

オーダー生のり付き壁紙

裏のフィルムをはがすだけなので、初心者の方でも貼りやすい壁紙です。

オーダー生のり付き壁紙〈特長〉

- 見本帳の中から好きな柄を選べます。
- 生のりだから、完全に乾くまでくりかえし貼り直せ、シワや空気もカンタンに取れます。
- のりにはホルマリンが含まれていませんので安心してご購入いただけます。

オーダー生のり付き壁紙〈オーダーシステム〉


STEP 1 見本帳からお好きな柄を選んでください。

- ◎ 見本帳の色は実際貼られるより濃く見えます。
- ◎ あまり薄いものと、下地の凹凸を拾って仕上がりが悪くなります。



STEP 2 壁紙の必要なm数をご確認ください。

- ◎ ご注文は**5m以上、50cm単位**で承ります。
- 柄者の場合は柄合わせでロスが出ますので、少し多めにお買求めください。



STEP 3 貼る場所の下地をご確認ください。

- ◎ 下地とは壁紙を貼る面の状態のことです。下地の種類をご確認ください。



STEP 4

注文書にご注文の壁紙の**品名・m数・下地・宅配指定日**をご記入ください。

- ◎ 指定日はご注文してから**約1週間後**でお願いします。

オーダーカード(発注書)



下地の種類〈壁紙を貼る下地〉

● 下地調整なしでそのまま貼れる下地


コンクリート・モルタル



ベニヤ



壁紙貼り替え



壁紙の貼り替えの場合は今貼ってある壁紙をはがしてください。はがすと貼ってあった壁紙の裏打ち紙が壁面に残ります。これが下地になります。

● 下地調整が必要な下地

プリント合板



プリント合板・ベニヤ下地・は下地直しシーラーでの下地処理が必要です。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

壁紙をはがしてから貼る生のり付きかべ紙

初心者におすすめ!生のりが乾く前までくりかえし貼り直しができる壁紙

壁紙をはがしてから貼る 生のり付きかべ紙〈特長〉

- 古い壁紙をはがしてから貼るタイプの生のり壁紙です!
- 「生のり」だから、のりが乾く前ならくりかえし、貼り直します。
- 「汚れが拭き取りやすい壁紙」です。(水拭きOK!)
- 建築基準法の規制対象外(F☆☆☆☆)だから安心!

建築基準法適合壁紙

F☆☆☆☆

国土交通大臣認定番号 MFN-1770

F☆☆☆☆とは、建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で居室内に無制限に使用することを表します。

壁紙をはがしてから貼る 生のり付きかべ紙〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HKNS
0205/0505/1505



HKNS
0206/0506/1506



HKNS
0207/0507/1507



HKNS
0208/0508/1508



HKNS
0209/0509/1509



HKNS
0210/0510/1510



壁紙をはがしてから貼る 生のり付きかべ紙〈規格〉

品名	サイズ	JANコード
HKNS0205	92cm × 2m	4978832514551
HKNS0206	92cm × 2m	4978832514568
HKNS0207	92cm × 2m	4978832514575
HKNS0208	92cm × 2m	4978832514582
HKNS0209	92cm × 2m	4978832514599
HKNS0210	92cm × 2m	4978832514605

HKNS0505	92cm × 5m	4978832514650
HKNS0506	92cm × 5m	4978832514667
HKNS0507	92cm × 5m	4978832514674
HKNS0508	92cm × 5m	4978832514681
HKNS0509	92cm × 5m	4978832514698
HKNS0510	92cm × 5m	4978832514704

HKNS1505	92cm × 15m	4978832515916
HKNS1506	92cm × 15m	4978832515923
HKNS1507	92cm × 15m	4978832515930
HKNS1508	92cm × 15m	4978832515947
HKNS1509	92cm × 15m	4978832514896
HKNS1510	92cm × 15m	4978832514902

品質表示

- ・表面材:塩化ビニル
- ・裏面:紙
- ・接着剤:壁紙専用のり(でんぷん系)
- ・保護フィルム:ポリプロピレン

貼る面の適否

貼れる面	貼れない面
○古い壁紙をはがした面	○土壁・砂壁
○ベニヤ板	○綿壁
○石膏ボード	○繊維壁
○しっくい	○風呂場・屋外
○コンクリート	○金属板
○天井(※1)	○布製壁紙
○ペイント面(※2)	○プラスチック
○プリント合板(※2)	○凹凸面
	○レンジ周りなど火の気の近く

(※1)必ず古い壁紙をはがしてから貼ってください。天井の貼り方は基本的に壁面と変わりませんがスムーズに移動できる足場が必要です。また必ず2人以上で作業してください。(1人は貼る人、もう1人は壁紙を持つ人です)

(※2)市販の下地調整剤をご購入ください。



リンテックコマース株式会社

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

(制作日00000000)(更新日20260401)

<http://www.lintec-c.com/>

壁紙の上から貼れる生のり付きかべ紙

生のりが乾く前なら、くりかえし貼り直しができる壁紙

壁紙の上から貼れる生のり付きかべ紙〈特長〉

- 今、お部屋に貼ってある壁紙の上からそのまま重ねて貼れます。
※貼れる面の適否をご確認ください
- 「生のり」だから、のりが乾く前ならくりかえし、貼り直しできます。
- 「汚れが拭き取りやすい壁紙」です。(水拭きOK!)
- 建築基準法の規制対象外(F☆☆☆☆)だから安心!

建築基準法適合壁紙

F☆☆☆☆

国土交通大臣認定番号 MFN-2779

F☆☆☆☆とは、建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で居室内に無制限に使えることを表します。

壁紙の上から貼れる生のり付きかべ紙〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HKNR
0205/0505/1505



HKNR
0206/0506/1506



HKNR
0207/0507/1507



HKNR
0208/0508/1508



HKNR
0209/0509/1509



HKNR
0210/0510/1510

壁紙の上から貼れる生のり付きかべ紙〈規格〉

品 番	サイズ	JANコード
HKNR0205	92cm × 2m	4978832515558
HKNR0206	92cm × 2m	4978832515565
HKNR0207	92cm × 2m	4978832515572
HKNR0208	92cm × 2m	4978832515589
HKNR0209	92cm × 2m	4978832515596
HKNR0210	92cm × 2m	4978832515602

HKNR0505	92cm × 5m	4978832515657
HKNR0506	92cm × 5m	4978832515664
HKNR0507	92cm × 5m	4978832515671
HKNR0508	92cm × 5m	4978832515688
HKNR0509	92cm × 5m	4978832515695
HKNR0510	92cm × 5m	4978832515701

HKNR1505	92cm × 15m	4978832515855
HKNR1506	92cm × 15m	4978832515862
HKNR1507	92cm × 15m	4978832515879
HKNR1508	92cm × 15m	4978832515886
HKNR1509	92cm × 15m	4978832515893
HKNR1510	92cm × 15m	4978832515909



品質表示

- ・表面材:塩化ビニル
- ・裏紙:紙
- ・接着剤:壁紙専用のり(でんぷん系)
- ・保護フィルム:ポリプロピレン

貼る面の適否

貼れる面	貼れない面
○壁紙 (貼れない壁紙もあります※1)	○砂壁○繊維壁(※4)
○天井(※2)○石膏ボード	○タイル○金属板○凹凸の 激しい面○レンジまわりなど
○ベニヤ板○しっくい	火の気のある壁面○浴室など
○コンクリート	の水のかかる場所
○ペイント面・プリント合板(※3)	○プラスチック○屋外

(※1) 貼れない壁紙
汚れ防止機能など特殊表面加工された壁紙や布壁紙、タバコのヤニや油が付着した壁紙には貼れません。必ず古い壁紙をはがしてから貼ってください。

(※2) 必ず古い壁紙をはがしてから貼ってください。天井の貼り方は基本的に壁面と変わりませんがスムーズに移動できる足場が必要です。また必ず2人以上で作業してください。(1人は貼る人、もう1人は壁紙を持つ人です)

(※3) 市販の下地調整剤をご購入ください。



リンテックコマース株式会社

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

(制作日0000000) (更新日20260401)

<http://www.lintec-c.com/>

壁紙の上から貼れる生のり付きかべ紙 ハーフサイズ

初心者さんや女性にも貼りやすい46cmの肩幅サイズ!

肩幅サイズで
貼りやすい!



壁紙の上から貼れる生のり付きかべ紙 ハーフサイズ〈特長〉

- 今、お部屋に貼ってある壁紙の上からそのまま重ねて貼れます。
- のり付けが不要で作業時間が短縮できます。
- 肩幅サイズなので天井や狭い場所の補修に最適です。
- のりが乾くまでシワやゆがみ、位置合わせがやり直せます。
- 「汚れが拭き取りやすい壁紙」です。(水拭きOK!)
- 建築基準法の規制対象外(F☆☆☆☆)だから安心!

壁紙の上から貼れる生のり付きかべ紙 ハーフサイズ〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



RH05025/0505



RH06025/0605



RH07025/0705



RH08025/0805



RH09025/0905




RH10025/1005

壁紙の上から貼れる生のり付きかべ紙 ハーフサイズ〈規格〉

品 番	サイズ	JANコード
RH05025	46cm × 2.5m	4978832516500
RH06025	46cm × 2.5m	4978832516517
RH07025	46cm × 2.5m	4978832516524
RH08025	46cm × 2.5m	4978832516531
RH09025	46cm × 2.5m	4978832516548
RH10025	46cm × 2.5m	4978832516555

品 番	サイズ	JANコード
RH0505	46cm × 5m	4978832516609
RH0605	46cm × 5m	4978832516616
RH0705	46cm × 5m	4978832516623
RH0805	46cm × 5m	4978832516630
RH0905	46cm × 5m	4978832516647
RH1005	46cm × 5m	4978832516654



品質表示

- ・表面材:塩化ビニル
- ・裏面:紙
- ・接着剤:壁紙専用のり(でんぷん系)
- ・保護フィルム:ポリプロピレン

貼る面の適否

貼れる面	貼れない面
○壁紙 (貼れない壁紙もあります※1)	○砂壁○繊維壁(※4)
○天井(※2)○石膏ボード	○タイル○金属板○凹凸の 激しい面○レンジまわりなど
○ベニヤ板○しっくい	火の気のある壁面○浴室など
○コンクリート	の水のかかる場所
○ペイント面・プリント合板(※3)	○プラスチック○屋外

(※1) 貼れない壁紙

汚れ防止機能など特殊表面加工された壁紙や布壁紙、タバコのヤニや油が付着した壁紙には貼れません。必ず古い壁紙をはがしてから貼ってください。

(※2) 必ず古い壁紙をはがしてから貼ってください。天井の貼り方は基本的に壁面と変わりませんがスムーズに移動できる足場が必要です。また必ず2人以上で作業してください。(1人は貼る人、もう1人は壁紙を持つ人です)

(※3) 市販の地下調整剤をご購入ください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

壁紙をはがしてから貼る生のり付きかべ紙 32.5m

このひと箱で6畳間が貼りかえられる大容量サイズです！

壁紙をはがしてから貼る生のり付きかべ紙 32.5m〈特長〉

- 2本の壁紙をしっかりと仕切れる専用箱入！
- 15m巻を2本買うより2.5m分もお得です！
- ロットを揃える心配なく6畳間が貼り替えられます！
- のりが乾く前ならくりかえし、貼り直しできます。
- 建築基準法の規制対象外(F☆☆☆☆)だから安心！

建築基準法適合壁紙

F☆☆☆☆

国土交通大臣認定番号 MFN-1770

F☆☆☆☆とは、建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で居室内に無制限に使えることを表します。

壁紙をはがしてから貼る生のり付きかべ紙 32.5m〈特長〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HKNS3205



HKNS3206



HKNS3207



HKNS3208




HKNS3209



2本の壁紙をしっかりと仕切れる専用箱入

実用新案登録出願済



- ①2本の壁紙の間に片側の蓋を差し込みます
- ②もう一方の蓋も同様に差し込みます
- ③2本の壁紙の間に仕切りができることで、壁紙同士の衝突を防ぎ、運搬時の損傷を防ぎます。



m数を識別表記



持ちやすい手穴付



蓋部分を上げると
カット台として使えます

規格

品名	サイズ	JANコード
HKNS3205	92cm × 32.5m	4978832515954
HKNS3206	92cm × 32.5m	4978832515961
HKNS3207	92cm × 32.5m	4978832515978
HKNS3208	92cm × 32.5m	4978832515985
HKNS3209	92cm × 32.5m	4978832515992

品質表示

- ・表面材：塩化ビニル
- ・裏面：紙
- ・接着剤：壁紙専用のり(でんぷん系)
- ・保護フィルム：ポリプロピレン

貼る面の適否

貼れる面	貼れない面
○古い壁紙をはがした面 ○ベニヤ板○石こうボード ○しっくい○コンクリート ○天井 (※1) ○ペイント面 (※2) ○プリント合板 (※2)	○土壁・砂壁 ○綿壁○繊維壁 ○風呂場・屋外 ○金属板○布製壁紙 ○プラスチック○凹凸面 ○レンジ周りなど - 火の気の近く

(※1)必ず古い壁紙をはがしてから貼ってください。天井の貼り方は基本的に壁面と変わりませんがスムーズに移動できる足場が必要です。また必ず2人以上で作業してください。(1人は貼る人、もう1人は壁紙を持つ人です)

(※2)市販の下地調整剤をご購入ください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

お部屋のリフォーム壁紙(再湿タイプ)


切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です！

お部屋のリフォーム壁紙(再湿タイプ)〈特長〉


- 「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凹凸が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。
- 次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。



お部屋のリフォーム壁紙(再湿タイプ)〈柄見本〉



No.711/No.710/No.715



No.721/No.720/No.725



No.771/No.770/No.775



お部屋のリフォーム壁紙(再湿タイプ)〈規格〉

品 番	サイズ	JAN コード
No.711	約93cm × 2m	4981846 027108
No.721	約93cm × 2m	4981846 027115
No.771	約93cm × 2m	4978832284003

品 番	サイズ	JAN コード
No.710	約93cm × 5m	4981846 027016
No.720	約93cm × 5m	4981846 027023
No.770	約93cm × 5m	4978832284010

品 番	サイズ	JAN コード
No.715	約93cm × 15m	4981846 027047
No.725	約93cm × 15m	4981846 027054
No.775	約93cm × 15m	4978832284027



リンテックコマース株式会社

(制作日 00000000) (更新日 20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

表面丈夫キズに強い壁紙(再湿タイプ)

貼りやすく、仕上がりがきれいな高発泡かべ紙です

表面丈夫キズに強い壁紙(再湿タイプ)〈特長〉

- 切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です！
- 壁紙工業会認定「表面強化壁紙性能規定」判定基準3級に相当する表面丈夫な壁紙です。
- 「のり増量」で貼りやすくなりました。
- 「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凹凸が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。
- 次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。



表面丈夫キズに強い壁紙(再湿タイプ)〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HKS0101
HKS0251
HKS0501



HKS0102
HKS0252
HKS0502



HKS0103
HKS0253
HKS0503

表面丈夫キズに強い壁紙(再湿タイプ)〈規格〉

品 番	サイズ	JANコード
HKS0101	92cm × 1m	4978832512519
HKS0102	92cm × 1m	4978832512526
HKS0103	92cm × 1m	4978832512533

品 番	サイズ	JANコード
HKS0251	92cm × 2.5m	4978832514858
HKS0252	92cm × 2.5m	4978832514865
HKS0253	92cm × 2.5m	4978832514872

品質表示

- ・表面材: 塩化ビニル
- ・裏面: 紙
- ・接着剤: ポリビニルアルコール系

品 番	サイズ	JANコード
HKS0501	92cm × 5m	4978832510515
HKS0502	92cm × 5m	4978832510522
HKS0503	92cm × 5m	4978832510539

貼る面の適否

貼れる面	貼れない面
○ベニヤ板 ○ペイント面・プリント合板(※1) ○古い壁紙をはがした面 ○石こうボード	○壁紙(はがせば貼れます) ○土壁・砂壁 ○綿壁○風呂場・屋外 ○繊維壁○凹凸の激しい面○レンジ周りなど火気がある場所○プラスチック ○屋外○浴室などの水のかかる場所

(※1) 市販の下地調整剤をご購入ください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

ワンタッチシール壁紙

飽きのこないプレーンな柄をしっかりと貼りたい方のシールタイプの壁紙

ワンタッチシール壁紙の特長

- ◆壁紙の上から貼れる「強粘着」タイプです。
- ◆裏紙をはがして貼るだけのシールタイプで手軽に貼れます。
- ◆引き戸や襖にも貼れるので、建具と壁が同一化して広々印象に。



ワンタッチシール壁紙 柄見本



KF361/371/381



KF362/372/382



KF363/373/383



KF364/374/384



KF365/375/385



KF366/376/386

ワンタッチシール壁紙 規格

品 番	サイズ(cm)	JAN コード
KF361	46 × 2.5m	4978832296365
KF362	46 × 2.5m	4978832296372
KF363	46 × 2.5m	4978832296389
KF364	46 × 2.5m	4978832296396
KF365	46 × 2.5m	4978832296402
KF366	46 × 2.5m	4978832296419

品 番	サイズ(cm)	JAN コード
KF371	92 × 2.5m	4978832296426
KF372	92 × 2.5m	4978832296433
KF373	92 × 2.5m	4978832296440
KF374	92 × 2.5m	4978832296457
KF375	92 × 2.5m	4978832296464
KF376	92 × 2.5m	4978832296471

品 番	サイズ(cm)	JAN コード
KF381	92 × 5m	4978832296488
KF382	92 × 5m	4978832296495
KF383	92 × 5m	4978832296501
KF384	92 × 5m	4978832296518
KF385	92 × 5m	4978832296525
KF386	92 × 5m	4978832296532



引き戸や襖にも貼れます

貼る面の適否

貼れる面	貼れない面
●ビニル壁紙 ※貼れない壁紙もあります。 ●ベニヤ板 ●ペイント合板 ●しっくい壁 ●ペイント壁 ●古い壁紙をはがした面 ●石膏ボード	●土壁 ●砂壁 ●セシイ壁 ●綿壁 ●天井 ●風呂場 ●屋外 ●コンクリート ●モルタル ●布製壁紙 ●汚れ防止等の特殊な機能の付いた壁紙

※表面に汚れ防止等の特殊な加工をした壁紙や、布、オレフィン等の特殊な素材の壁紙には貼れません。※砂壁・繊維壁などのザラザラした面やヤニや油で汚れている下地には貼れません。

品質表示

(耐熱温度60℃)

- ・表面材: 塩化ビニル
- ・表面: 紙
- ・粘着剤: アクリル系
- ・裏紙: 紙



貼ってはがせるフリースかべ紙

軽くて扱いやすい フリース素材の壁紙です

貼ってはがせるフリースかべ紙〈特長〉

- 引っ張っても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙ではポピュラーなフリース素材。
- 貼ってある壁紙の上からそのまま貼れる、シールタイプの壁紙です。
- 不要になったらキレイにはがせる弱粘着タイプなので、賃貸でも安心してお貼りいただけます。

貼ってはがせるフリースかべ紙〈柄見本〉



HKTF0201/0501/0201S



HKTF0202/0502/0202S



HKTF0203/0503/0203S



HKTF0204/0504/0204S



HKTF0205/0505/0205S



HKTF0206/0506/0206S

貼ってはがせるフリースかべ紙〈規格〉

45cm × 2.5m

品 番	サイズ	JANコード
HKTF0201S	45cm × 2.5m	4978832 513691
HKTF0202S	45cm × 2.5m	4978832 513707
HKTF0203S	45cm × 2.5m	4978832 513714
HKTF0204S	45cm × 2.5m	4978832 513721
HKTF0205S	45cm × 2.5m	4978832 513738
HKTF0206S	45cm × 2.5m	4978832 513745

90cm × 2.5m

品 番	サイズ	JANコード
HKTF0201	90cm × 2.5m	4978832 513578
HKTF0202	90cm × 2.5m	4978832 513585
HKTF0203	90cm × 2.5m	4978832 513592
HKTF0204	90cm × 2.5m	4978832 513608
HKTF0205	90cm × 2.5m	4978832 513615
HKTF0206	90cm × 2.5m	4978832 513622

90cm × 5m

品 番	サイズ	JANコード
HKTF0501	90cm × 5m	4978832 513639
HKTF0502	90cm × 5m	4978832 513646
HKTF0503	90cm × 5m	4978832 513653
HKTF0504	90cm × 5m	4978832 513660
HKTF0505	90cm × 5m	4978832 513677
HKTF0506	90cm × 5m	4978832 513684

品質表示

表素材: パルプ・ポリエステル
裏素材: アクリル系樹脂
裏紙: 紙・ポリエチレン

貼る面の適否

貼れる面
○ビニル壁紙
※貼れない壁紙もあります
○ペイント面プリント合板
○石こうボード○コンクリート

貼れない面

ビニル壁紙以外の壁紙(紙・布・オレフィンなど)砂壁繊維壁/屋外/しつくい/表面に汚れ防止等の特殊な加工を施した壁紙/凸凹の激しい面/浴室などの水のかかる場所/天井

※貼れない壁紙(汚れ防止機能など特殊表面加工された壁紙)
※経年劣化している壁紙の上から貼る場合、はがす際に一緒に表面がはがれる場合があります。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

貼ってはがせるフリースかべ紙[ブルーパッケージ]

軽くて扱いやすい フリース素材の壁紙です

貼ってはがせるフリースかべ紙〈特長〉

- 引っ張っても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙ではポピュラーなフリース素材。
- 貼ってある壁紙の上からそのまま貼れる、シールタイプの壁紙です。
- 不要になったらキレイにはがせる弱粘着タイプなので、賃貸でも安心してお貼りいただけます。

貼ってはがせるフリースかべ紙〈柄見本〉



HKTF0207S/0207/0507



施エイメージ



HKTF0208S/0208/0508



施エイメージ

貼ってはがせるフリースかべ紙〈規格〉

45cm×2.5m

品 番	サイズ	JANコード
HKTF0207S	45cm×2.5m	4978832 513301
HKTF0208S	45cm×2.5m	4978832 513318

90cm×2.5m

品 番	サイズ	JANコード
HKTF0207	90cm×2.5m	4978832 513332
HKTF0208	90cm×2.5m	4978832 513349

90cm×5m

品 番	サイズ	JANコード
HKTF0507	90cm×5m	4978832 513363
HKTF0508	90cm×5m	4978832 513370

品質表示

表面材: パルプ・ポリエステル
裏面材: アクリル系樹脂
裏紙: 紙・ポリエチレン

貼る面の適合

貼れる面	貼れない面
○ビニル壁紙 ※貼れない壁紙もあります ○ペイント面プリント合板 ○石こうボード○コンクリート	ビニル壁紙以外の壁紙(紙・布・オレフィンなど)砂 壁繊維壁/屋外/しっくい/表面に汚れ防止 等の特殊な加工を施した壁紙/凸凹の激しい 面/浴室などの水のかかる場所/天井

※貼れない壁紙(汚れ防止機能など
特殊表面加工された壁紙)
※経年劣化している壁紙の上から
貼る場合、はがす際に一緒に表面が
はがれる場合があります。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

業務用のりなし かべ紙

貼り方自由に選べるのりが付いていない業務用壁紙です

国土交通大臣
認定番号
F☆☆☆☆
MFN-0408



有効サイズ	OR5146		OR5147		OR5148	
92cm × 25m	HKOC2633	4978832523478	HKOC2634	4978832523485	HKOC2635	4978832523492
92cm × 50m	HKOR5146	4978832525588	HKOR5147	4978832525595	HKOR5148	4978832525601

国土交通大臣
認定番号
F☆☆☆☆
MFN-0408



有効サイズ	OR5149		OR5150		OR5151	
92cm × 25m	HKOC2636	4978832523508	HKOC2637	4978832523515	HKOC2638	4978832523522
92cm × 50m	HKOR5149	4978832525618	HKOR5150	4978832525625	HKOR5151	4978832525632

国土交通大臣
認定番号
F☆☆☆☆
MFN-3319



有効サイズ	TWS8548(8951)		TW8147(222)		TW8150(224)	
92cm × 25m	HKOC2527	4978832521276	HKOC2604	4978832522006	HKOC2549	4978832521900
92cm × 50m	HKOR5014	4978832522143	—	—	—	—

品質表示

表面材:塩化ビニル
裏 紙:紙

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。

・防カビ仕様ですが、カビの発生を完全に抑えることはできません。

・ロットNo.が違えば、同じ柄でも色が多少異なる場合がありますので、同施工は同一ロットでのご利用をおすすめします。

梱包仕様

有効巾約92cm×25m巻き
表巻き、メジャーテープ入り

有効巾約92cm×50m巻き
裏巻き、クラフト紙梱包

※この壁紙は糊がついていません。
施工される場合は「壁紙ののり」をご使用ください。



HT-108

HT-109

HT-110



リンテックコマース株式会社

(制作日0000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

シールタイプの壁紙 ちょっとかべ紙

壁紙の破れや汚れをカンタンに補修できるちょっとサイズの壁紙です

ちょっとかべ紙〈特長〉

- 壁紙の上から貼れる「強粘着」タイプです。
- 耐水性の強粘着剤を使用しているので、水周りに貼っても安心です。
- 突き付けて貼れるので、初めての方でもカンタンに貼れます。
- 裏紙をはがして貼るだけのシールタイプです。



ちょっとかべ紙〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



KF331/341/351

KF332/342/352

KF333/343/353

KF334/344/354

KF335/345/355

KF336/346/356

ちょっとかべ紙〈規格〉

品 番	サイズ(cm)	枚 数	JANコード
KF331	10×10	6 枚入	4978832296181
KF332	10×10	6 枚入	4978832296198
KF333	10×10	6 枚入	4978832296204
KF334	10×10	6 枚入	4978832296211
KF335	10×10	6 枚入	4978832296228
KF336	10×10	6 枚入	4978832296235

品 番	サイズ(cm)	枚 数	JANコード
KF341	30×30	2 枚入	4978832296242
KF342	30×30	2 枚入	4978832296259
KF343	30×30	2 枚入	4978832296266
KF344	30×30	2 枚入	4978832296273
KF345	30×30	2 枚入	4978832296280
KF346	30×30	2 枚入	4978832296297

品 番	サイズ(cm)	枚 数	JANコード
KF351	60×90	1 枚入	4978832296303
KF352	60×90	1 枚入	4978832296310
KF353	60×90	1 枚入	4978832296327
KF354	60×90	1 枚入	4978832296334
KF355	60×90	1 枚入	4978832296341
KF356	60×90	1 枚入	4978832296358

大きな面の
補修には
60cm×90cm

1枚入

小さな面の補修には
10cm角サイズ

使い勝手の良い
30cm角サイズ

2枚入

貼る面の適否

貼れる面	貼れない面
●ビニル壁紙●金属 ●ベニヤ板 ●プリント合板 ●しっくい●ペイント面 ●古い壁紙をはがした面 ●石こうボード ●ガラス●プラスチック	●土壁・砂壁●綿壁 ●風呂場・屋外●天井 ●繊維壁 ●コンクリート ●モルタル ●布製壁紙 ●表面強化の壁紙

※貼る面が凹凸な面、三次曲面、天井、浴室、屋外へのご使用はお避けください。

品質表示 (耐熱温度60℃)

- ・表面材:塩化ビニル 表面:紙
- ・粘着剤:アクリル系
- ・裏紙:紙



リンテックコマース株式会社

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

(制作日00000000) (更新日20260401)

<http://www.lintec-c.com/>

壁紙関連の補修剤

はがれにピタッ

壁紙補修専用の
3色揃った接着剤。
乾いてもテカらないから
目立たない。

ホワイト・アイボリー、ベージュの
3色セット

品 番	容量	JAN コード
KF101	各16g	4981846551016



壁紙の穴

うっかりあけてしまった壁紙の
穴を自分で直せる道具を
セットにしました。

- 合成樹脂系粉末速効性パテ (200g)
- メッシュテープ (2.5m) 粘着タイプ
- パテペラ (1本)
- サンドペーパー (1枚)

品 番	JAN コード
KF131	4981846551313



約5cmの壁紙の穴×3ヶ所補修できる分のセットです。

チューブパテ

片手で楽に使えるチューブ
入りのパテです。
壁紙を貼る前の下地補修に
使用します。



すきまにピュー

壁紙のつなぎ目や、
壁とドア・窓枠などの
すきま埋めに最適。



品 番	容量	JAN コード
KF121	220g	4981846551214

品 番	容量	JAN コード
ホワイト KF111	200g	4981846551115
アイボリー KF112	200g	4981846551122
ベージュ KF113	200g	4981846551139

補修用メッシュテープ

粘着タイプの補修テープです。
壁のひび割れや穴の補修に最適です。
壁紙用のパテと併用して
お使いください。



品 名	サイズ	JAN コード
HT138	5cm × 10m	4978832180879

かべ紙クリーナー

マイナスイオンが汚れを
浮き上がらせる新タイプの
クリーナーです。



品 番	容量	JAN コード
Al810	150ml	4978832754018

壁紙がはがれた時の 補修用ボンド

ビニル壁紙・紙壁紙・布織物・
壁紙の目開き・はがれ補修用



品 番	容量	JAN コード
HT148	55ml	4978832180961

貼ってはがせる 壁紙をキズ・汚れから保護するシート

半透明タイプだから、貼っても目立たない保護シート

壁紙をキズ・汚れから保護するシート〈特長〉

- 新居の汚れ防止・ネコちゃんの爪とぎ防止・お子様の落書き防止に・・・
- テレビ・冷蔵庫などの静電気による壁紙の黒ずみ防止に！
- 壁紙の凸凹にフラットに貼りつくので汚れをカンタンに拭き掃除ができます。
- 防水なのでトイレや洗面所にも便利です。



家じゅうの汚れやすい場所に
汚れる前に貼って保護します。

壁紙をキズ・汚れから保護するシート〈規格〉

品 番	サイズ (cm)	JANコード
HKH01M	92×90	4978832851311
HKH01L	92×180	4978832851328

品質表示 耐熱温度 80℃

- ・表面材: ポリエステル
- ・粘着剤: アクリル系
- ・裏紙: 紙

貼る面の適否

貼れる面	貼れない面
○ビニル壁紙 ※貼れない壁紙もあります ○ベニヤ板	○プリント合板 ○土壁・モルタル ○コンクリート ○繊維壁・砂壁○表面強化壁紙 ○凹凸の深い壁紙○屋外

※貼れない壁紙(汚れ防止機能など特殊表面加工された壁紙)
 ※経年劣化している壁紙の上から貼る場合、
 はがす際に一緒に表面がはがれる場合があります。
 ※壁紙の材質によっては壁紙表面を傷める場合がありますので、
 あらかじめ目立たない部分で試してからお貼りください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
 TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

かべを保護するシート【大容量】

人気のかべ保護シートに【5m巻】【2.5m巻】の大容量巻きができました。

かべを保護するシート【大容量】〈特長〉

大容量だから家じゅうの気になる所にどんどん貼れる！

- 新居の汚れ防止・ネコちゃんの爪とぎ防止・お子様の落書き防止に・・・
- テレビ・冷蔵庫などの静電気による壁紙の黒ずみ防止に！
- 壁紙の凸凹にフラットに貼りつくので汚れをカンタンに拭き掃除ができます。
- 防水なのでトイレや洗面所にも便利です。



半透明で壁に貼っても
テカらずに**目立たない**

貼ってない面
貼った面
ペットの爪とぎ
防止にも



かべを保護するシート【大容量】〈規格〉

品 番	サイズ	JAN コード
KH0105	92cm × 5m	4978832851809
KH01025	92cm × 2.5m	4978832851816

貼る面の適否

貼れる面	貼れない面
☐ ビニル壁紙 ※貼れない壁紙もあります ☐ ベニヤ板	☐ プリント合板 ☐ 土壁・モルタル ☐ コンクリート ☐ 繊維壁・砂壁 ☐ 表面強化壁紙 ☐ 凹凸の深い壁紙 ☐ 屋外

※貼れない壁紙(汚れ防止機能など特殊表面加工された壁紙)
 ※経年劣化している壁紙の上から貼る場合、
 はがす際に一緒に表面がはがれる場合があります。
 ※壁紙の材質によっては壁紙表面を傷める場合がありますので、
 あらかじめ目立たない部分で試してからお貼りください。

品質表示

- ・表面材: ポリエステル
- ・粘着剤: アクリル系
- ・裏紙: 紙

裏紙には目盛り
あるから
カットしやすい



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
 TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>