

Style UP スタイルアップシート

								
柄名	オークホワイト		オークコテージ		オークトロンセ		メイプル	
商品サイズ	品 番	JANコード	品 番	JANコード	品 番	JANコード	品 番	JANコード
45cm × 2m	STL60SL	4978832016604	STL61SL	4978832016611	STL62SL	4978832016628	STL63SL	4978832016635
90cm × 2m	－	－	STL61L	4978832015607	STL62L	4978832015614	STL63L	4978832015621

								
柄名	オークロブスト		フレンチウォルナット		リネンベージュ		コンクリート	
商品サイズ	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
45cm×2m	STL64SL	4978832016642	STL65SL	4978832016659	STL66SL	4978832016666	STL67SL	4978832016673
90cm×2m	STL64L	4978832015638	-	-	-	-	STL67L	4978832015645

								
柄名	マーブルグレー		コルク		ロマンティック		小花	
商品サイズ	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
45cm×2m	STL68SL	4978832016680	STL69SL	4978832016697	STL70SL	4978832016703	STL71SL	4978832016710
90cm×2m	STL68L	4978832015652	-	-	-	-	-	-

								
つや消し			つや消し		つや消し		つや消し	
柄名	ロンボ		マットグレー		マットホワイト		マットブラック	
商品サイズ	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード	品番	JANコード
45cm×2m	STL72SL	4978832016727	STL73SL	4978832016734	STL74SL	4978832016741	STL75SL	4978832016758
90cm×2m	—	—	—	—	STL74L	4978832015669	STL75L	4978832015676



90cm巾



45cm巾

品質表示

・表面材:塩化ビニル ・粘着剤:アクリル系
・裏 紙:紙



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

ちょっとリフォームシート【木目タイプ】

抗菌ウレタン加工で抗菌性能アップ。
角や隅にも貼りやすくなりました。

防傷 防汚 抗菌

ウレタン加工で
キズに強い
汚れが
つきにくい
カビ・雑菌の
抑止効果



木目シート
23cmX1.8m(1枚入)

木目テープ
2cmX6m(1巻入)



木目ボーダー
6cmX3.6m(1枚入)



木目ボーダー
10cmX3.6m(1枚入)



木目シート/46cmX90cm(1枚入)



木目シート/46cmX1.8m(1枚入)




木目シート/92cmX90cm(1枚入)



木目シート/92cmX2m(1枚入)



品名/サイズ	品番/色/JAN		品番/色/JAN		品番/色/JAN		品番/色/JAN	
木目タイプ 硬質ウレタン加工								
	ライトオーク		ミディアムオーク		ダークオーク		ホワイトオーク	
	木目テープ/2cmX6m(1巻入)	HRSL2 4978832612004	HRSM2 4978832612011	HRSD2 4978832612028	HRSW2 4978832612035			
	木目ボーダー/6cmX3.6m(1枚入)	HRSL6 4978832612066	HRSM6 4978832612073	HRSD6 4978832612080	HRSW6 4978832612097			
木目ボーダー/10cmX3.6m(1枚入)	HRSL10 4978832612127	HRSM10 4978832612134	HRSD10 4978832612141	HRSW10 4978832612158				
木目シート/23cmX1.8m(1枚入)	HRSL23 4978832612189	HRSM23 4978832612196	HRSD23 4978832612202	HRSW23 4978832612219				
木目シート/46cmX90cm(1枚入)	HRSL46S 4978832612240	HRSM46S 4978832612257	HRSD46S 4978832612264	HRSW46S 4978832612271				
木目シート/46cmX1.8m(1枚入)	HRSL46SL 4978832612301	HRSM46SL 4978832612318	HRSD46SL 4978832612325	HRSW46SL 4978832612332				
木目シート/92cmX90cm(1枚入)	HRSL92M 4978832612363	HRSM92M 4978832612370	HRSD92M 4978832612387	HRSW92M 4978832612394				
木目シート/92cmX2m(1枚入)	HRSL92L 4978832612424	HRSM92L 4978832612431	HRSD92L 4978832612448	HRSW92L 4978832612455				
木目シート/46cmX20m(切売)	HRSL46020 4978832612486	HRSM46020 4978832612493	HRSD46020 4978832612509	HRSW46020 4978832612516				
木目シート/92cmX20m(切売)	HRSL92020 4978832612547	HRSM92020 4978832612554	HRSD92020 4978832612561	HRSW92020 4978832612578				



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20200401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

ちょっとリフォームシート【サンドタイプ】

抗菌ウレタン加工で抗菌性能アップ。
角や隅にも貼りやすくなりました。

防傷 防汚 抗菌

ウレタン加工で
キズに強い
汚れが
つきにくい
カビ・雑菌の
抑止効果

表面強化
約10倍
キズに強い!
汚れに強い!

サンドタイル
2cmX6m(1巻入)



サンドボーダー
6cmX3.6m(1枚入)



サンドボーダー
10cmX3.6m(1枚入)



サンドシート
23cmX1.8m(1枚入)



サンドシート/46cmX90cm(1枚入)



サンドシート/46cmX1.8m(1枚入)



サンドシート/92cmX90cm(1枚入)



サンドシート/92cmX2m(1枚入)



品名/サイズ	品番/色/JAN		品番/色/JAN	
サンドタイプ フッ素加工	 サンドホワイト		 カラーホワイト	
サンドテープ/2cmX6m(1巻入)	HRSSW2	4978832612042	HRSCW2	4978832612059
サンドボーダー/6cmX3.6m(1枚入)	HRSSW6	4978832612103	HRSCW6	4978832612110
サンドボーダー/10cmX3.6m(1枚入)	HRSSW10	4978832612165	HRSCW10	4978832612172
サンドシート/23cmX1.8m(1枚入)	HRSSW23	4978832612226	HRSCW23	4978832612233
サンドシート/46cmX90cm(1枚入)	HRSSW46S	4978832612288	HRSCW46S	4978832612295
サンドシート/46cmX1.8m(1枚入)	HRSSW46SL	4978832612349	HRSCW46SL	4978832612356
サンドシート/92cmX90cm(1枚入)	HRSSW92M	4978832612400	HRSCW92M	4978832612417
サンドシート/92cmX2m(1枚入)	HRSSW92L	4978832612462	HRSCW92L	4978832612479
サンドシート/46cmX20m(切売)	HRSSW46020	4978832612523	HRSCW46020	4978832612530
サンドシート/92cmX20m(切売)	HRSSW92020	4978832612585	HRSCW92020	4978832612592



写真はイメージです

貼れない面

凸凹のある面、ザラザラしている面、天井、屋外、直射日光の当たる場所や、常時高温(80℃以上)になる面、フッ素加工やシリコン加工の合板

品質表示: 耐熱温度80℃

表面材: ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル

粘着剤: アクリル系 裏紙: 紙

※このシートは有害物質を含んでおりません。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

キッチン用リフォームシート【フッ素透明タイプ】

フッ素フィルムを使ったキッチンシート、汚れが付きにくく掃除もラク！

リフォームシート【フッ素透明タイプ】〈特長〉

●フッ素フィルム使用

フッ素フィルムは、汚れが付きにくいフィルムです。
調理中に飛び散った油污れも簡単に落として掃除が楽になります。

●貼りやすく、はがしやすい

スジ状に粘着剤を付けているのでベタっとくっつかずに貼りやすく、
はがす時もスムーズにはがせます。

●コンロ周りでも使える

200℃までの温度に耐える耐熱加工なので油はねにも安心です。
(直火の当たる所には使えません)

●家庭用洗剤を使っの拭き掃除もできます。



リフォームシート【フッ素透明タイプ】〈規格〉

品番	サイズ	JANコード
SR100	46cm × 120cm	4978832 610338

品質表示

- ・フッ素フィルム
- ・ポリエステルフィルム
- ・粘着剤(ウレタン系)
- ・保護フィルム



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

フローリングリペアシール FLOPEA フロペア

2層構造のプロ向け加工でキズ・汚れに強く、フローリングをしっかりと補修。

フローリングリペアシール〈特長〉

- フローリング材トップメーカーの売れ筋から柄をセレクトしているから
ぴったりの柄が見つかる。
- フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。
- UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。
- ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。
- 一般的なフローリングの板幅に貼しやすいサイズにしています。
- シールタイプなので貼るだけで簡単に補修ができます。
- クッションフロアシートにも施工できます。

2サイズ×6柄展開



7.5cm幅の
フローリング用
(シートサイズ:幅7.4cm)



10cm幅の
フローリング用
(シートサイズ:幅9.9cm)

フローリングリペアシール〈柄見本〉



YL(イエロー)



DOR(ダークオレンジ)



POR(パールオレンジ)



DBE(ダークベージュ)



DBR(ダークブラウン)

フローリングリペアシール〈規格〉

品番	カラー	サイズ	JANコード
FLP74YL	イエロー	7.4cm × 180cm	4978832858013
FLP74DOR	ダークオレンジ	7.4cm × 180cm	4978832858020
FLP74POR	パールオレンジ	7.4cm × 180cm	4978832858037
FLP74DBE	ダークベージュ	7.4cm × 180cm	4978832858051
FLP74DBR	ダークブラウン	7.4cm × 180cm	4978832858068

品番	カラー	サイズ	JANコード
FLP99YL	イエロー	9.9cm × 180cm	4978832858082
FLP99DOR	ダークオレンジ	9.9cm × 180cm	4978832858099
FLP99POR	パールオレンジ	9.9cm × 180cm	4978832858105
FLP99DBE	ダークベージュ	9.9cm × 180cm	4978832858129

品質表示

耐熱温度60℃

表面材:塩化ビニル/ダブリング加工

粘着剤:アクリル系

裏紙:紙



貼ってはがせる:透明タイプ

貼るだけでフローリングを保護します。

FLP74CL	つやなしクリア	7.4cm × 180cm	4978832858075
---------	---------	---------------	---------------

(品質表示)耐熱温度80℃

表面材:ポリエステル

粘着剤:アクリル系

裏紙:紙



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

こだわりの粘着シート【スーパーホームシート】

とことん品質にこだわった プロ仕様の高級粘着シート！

こだわりの粘着シート【スーパーホームシート】〈特長〉

- スリキズ・溶剤に強い！アルコールなどで拭いても木目は溶けません。
- リアルな質感！プロも納得の高級感の溢れるリアルな木目・質感。
- しっかり貼れる！強粘着だけどいきなりベタッと貼りつかず軽くあおることができ貼りやすい
- 家具のコーナー、四隅もドライヤーであたためながら貼ると、しっかり貼ることができます。



こだわりの粘着シート【スーパーホームシート】〈柄見本〉〈規格〉

※柄見本は印刷物につき、
現物と多少色が異なる場合
があります。

		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード	
	有効サイズ	Nマキシムウォーム		Nテンダリーライト		Nプレミアダーク	
パック品	46cm × 100cm	SHS-07S	4978832 452075	-	-	SHS-10S	4978832 452105
切売り	92cm × 20m	SHS-07	4978832 453072	SHS-08	4978832 453089	SHS-10	4978832 453102

		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード	
	有効サイズ	ホワイト		ブラック	
パック品	46cm × 100cm	SHS-11S	4978832 452112	SHS-12S	4978832 452129
切売り	92cm × 20m	SHS-11	4978832 453119	SHS-12	4978832 453126


貼れる面

- ・化粧合板
- ・スチール
- ・ガラス・金属
- ・プラスチック
- ・ラワン・ベニヤ


貼れない面

- ・土壁
- ・砂壁
- ・繊維壁
- ・京壁
- ・モルタル


SHS-11品質表示



SHS-12品質表示



SHS-07・08・10品質表示



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

黒板シール

貼るだけでそこが黒板に変身! いろんなシーンでオシャレに使える。

黒板シール〈特長〉

- 貼るだけで、そこが黒板になるシールです。
- ダンボールやベニヤに貼って持ち運び黒板にもなります。
- 裏紙がカットしやすいマス目付きでハサミで簡単にカットできます。

[店舗使いに]

書いたり消したりできて店舗のメニューボードにもピッタリです。

[おうち使いに]

お子さんのお絵描きスペースにしたり、伝言ボードとしても使えます。



チョークでもブラックボードペンでもOK!



黒板シール〈規格〉

品番	サイズ(cm)	枚数	JANコード
BB-001S	46 × 90	1枚入	4978832 611014

黒板シール〈適否〉

貼れる面	貼れない面
※1 ・ビニール壁紙 ・ベニヤ ・ラワン ・プラスチック ・金属 ・ガラス ・スチール ※2・化粧合板	・モルタル ・京壁 ・セシイ壁 ・砂壁 ・土壁

※1. 貼り直しやはがす際に壁紙の表面を傷める場合があります。

※2. 強粘着のため、貼り直しはがす際など撥水の弱いプリント合板などは、表面をはがれる場合があります。また、使用後糊が残ることがあります。

品質表示

- ・表面材: 塩化ビニル樹脂
- ・粘着剤: アクリル系 ・裏紙: 紙



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

ちょっとカラーシール

転写シート付の屋外用カラーシール

ちょっとカラーシール〈特長〉

- 文字やイラストをカットして貼るだけ
表札用の文字・安全駐車の日印・小物などの装飾に使えます
- 屋外でも鮮やかな色が長持ちします！
- 付属の「転写シート」を使えば、曲がらずにキレイに貼れます。




1袋に「カラーシール」と「転写シート」が入っています。



ちょっとカラーシール〈色見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。




KS-501P
ホワイト
(粘着面＝銀色)



KS-504P
ブラック
(粘着面＝ブラック)



KS-552P
レッド
(粘着面＝白色)



KS-408P
シルバー
(粘着面＝シルバー)



KS-419P
ゴールドA
(粘着面＝ゴールド)



ちょっとカラーシール〈規格〉

品番	柄名	サイズ(cm)	JANコード
KS-501P	ホワイト	23×10	4978832 502022
KS-504P	ブラック	23×10	4978832 502053
KS-552P	レッド	23×10	4978832 502329
KS-408P	シルバー	23×10	4978832 502541
KS-419P	ゴールドA	23×10	4978832 502558

品質表示(耐熱温度60℃)

カラーシール

- ・表面材:塩化ビニル樹脂
- ・粘着剤:アクリル系
- ・裏紙

転写シート

- ・表面材:ポリプロピレン
- ・粘着剤:アクリル系
- ・裏紙



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185


<http://www.lintec-c.com/>

カラーシール 室内用粘着シート



日本製

好きな形にカットして貼るだけ!国産の屋内用粘着シートです!

単色カラー
シリーズ

単色カラー シリーズ	品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード	
					透明です			
							粘着面:同色	
有効サイズ	シルバー(つやあり)		ゴールドB		クリア		レッド	
	46cm×15m	HCM-001RS 4978832354003	HCM-013RS 4978832354133	CT100RS 4978832094138	CT101RS 4978832094183			
92cm×15m								
バック	46cm×1m	HCM001M 4978832351019	HCM013M 4978832351132	CT100S 4978832091120	CT101S 4978832091137			
	92cm×1m				CT101M 4978832091892			
	92cm×2m							
	A4							
						CT101SS 4978832095128		

		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード	
		粘着面:同色		粘着面:同色		粘着面:同色	
有効サイズ	ブルー		イエロー		グリーン		
	46cm×15m	CT102RS	4978832094190	CT103RS	4978832094206	CT104RS	4978832094237
	92cm×15m						
バック	46cm×1m	CT102S	4978832091144	CT103S	4978832091151	CT104S	4978832091175
	92cm×1m						
	92cm×2m						
	A4	CT102SS	4978832095135	CT103SS	4978832095142		

	品番/色/JANコード	品番/色/JANコード
		
	粘着面:同色	粘着面:同色
有効サイズ	ブラック	
46cm×15m	CT105RS	4978832094244
92cm×15m	CT105RW	4978832093193
	ホワイト	
46cm×1m	CT105S	4978832091182
92cm×1m	CT105M	4978832091939
92cm×2m		
A4	CT105SS	4978832095159



裏の粘着面も同じ色です。



プロッターに対応します。

貼れる面	ベニヤ、ラワン、金属、ガラス プラスチック、スチール、化粧合板
貼れない面	モルタル、京壁、砂壁、繊維壁、土壁 その他、粗面

品質表示

(耐熱温度60℃)

- ・表面材:塩化ビニル
- ・粘着剤:アクリル系
- ・裏紙:紙

※貼る面が凸凹な面、三次曲面や天井、浴室、屋外への使用は避け下さい。
※ガラスに貼る場合は、ヒビが入る場合がありますので、熱線反射ガラス・熱線吸収
ガラス・網入ガラス・線入りガラス・二重ガラス・複層ガラス・LOW-Eガラスなどの特殊
なガラスにはお貼りにならないでください。

SS



A4(29.7cm×21cm)

S



46cm×1m

M



92cm×1m



92cm×2m
(白のみ)



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185


<http://www.lintec-c.com/>

カラーシール 室内用粘着シート

日本製

好きな形にカットして貼るだけ!国産の屋内用粘着シートです!

テクスチャ
シリーズ

	品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード	
						
有効サイズ	ホログラム		シルバーケシ		ゴールドケシ	
46cm × 15m	CT107RS	4978832094268	CT108RS	4978832094275	CT109RS	4978832094282
92cm × 15m						
46cm × 1m	CT107S	4978832091205	CT108S	4978832091229	CT109S	4978832091236
92cm × 1m						
92cm × 2m						
A4						

切売

パック

	品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード	
						
有効サイズ	ワシ		ウェーブ		クラフト	
46cm × 15m	CT110RS	4978832094299	CT111RS	4978832094350	CT112RS	4978832094879
92cm × 15m						
46cm × 1m	CT110S	4978832091243	CT111S	4978832091250	CT112S	4978832091267
92cm × 1m						
92cm × 2m						
A4						

切売

パック

S



46cm × 1m

品質表示 (耐熱温度60℃)

CT107/ホログラム

表面基材: 蒸着ポリエステルフィルム
粘着材: アクリル系、裏紙: 紙
用紙厚み: 0.22mm

CT108、CT109/ケシ

表面基材: ホイル紙
粘着材: アクリル系、裏紙: 紙
用紙厚み: 0.17mm

CT110/和紙

表面基材: 和紙
粘着材: アクリル系、裏紙: 紙
用紙厚み: 0.26mm

CT111/ウェーブ

表面基材: クレープ紙
粘着材: アクリル系、裏紙: 紙
用紙厚み: 0.60mm

CT112/クラフト

表面基材: クラフト紙
粘着材: アクリル系、裏紙: 紙
用紙厚み: 0.19mm



ハンドメイドやオリジナルグッズ、ラベル作成などに



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

屋外用マーキングフィルム

耐候性(5年)のある塩化ビニルに強力な粘着剤を塗布したマーキングフィルムです

	品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード	
有効サイズ	アイボリー(つやあり)		カナリヤイエロー(つやあり)		ニューホワイト(つやあり)		ホワイト(つやあり)	
48cm×10m	SD-201M	4978832 500424	SD-203M	4978832 500448	SD-501WM	4978832 500011	SD-501M	4978832 500028
96cm×10m	SD-201M	4978832 501421	-	-	-	-	SD-501M	4978832 501025

	品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード	
					透明です			
有効サイズ	イエロー(つやあり)		ブラック(つやあり)		クリア(つやあり)		カーマイン(つやあり)	
48cm×10m	SD-503M	4978832 500042	SD-504M	4978832 500059	SD-510M	4978832 500103	SD-512M	4978832 500110
96cm×10m	SD-503M	4978832 501049	SD-504M	4978832 501056	SD-510M	4978832 501100	-	-

	品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード	
有効サイズ	ダークグレー(つやなし)		ウルトラマリン(つやあり)		グリーン(つやあり)		オレンジ(つやあり)	
48cm×10m	SD-514M	4978832 500134	SD-515M	4978832 500141	SD-516M	4978832 500158	SD-522M	4978832 501189
96cm×10m	SD-514M	4978832 501131	-	-	-	-	-	-

	品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード	
有効サイズ	オリエンタルブルー(つやあり)		ホリーグリーン(つやあり)		レッド(つやあり)		シャドウブルー(つやあり)	
48cm×10m	SD-525M	4978832 500202	SD-536M	4978832 500264	SD-552M	4978832 500325	SD-255M	4978832 500707
96cm×10m	-	-	-	-	SD-552M	4978832 501322	-	-

	品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード		品番/色/JANコード	
有効サイズ	マジョリカブルー(つやあり)		グレー(つやあり)		シルバー(つやあり)		ゴールドA(つやあり)	
48cm×10m	SD-225M	4978832 500493	SD-601RS	4978832 505016	SD-606RS	4978832 505061	SD-607RS	4978832 505078
96cm×10m	-	-	-	-	-	-	-	-

	品番/色/JANコード	
有効サイズ	ゴールドB(つやあり)	
48cm×10m	SD-608RS	4978832 505085
96cm×10m	-	-

品質表示 ・表面材:塩化ビニル・粘着剤:アクリル系・裏紙:紙
(耐熱温度60℃)



リンテックコマース株式会社

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

切文字用 アプリケーションシート

カラーシートの切文字をバランス良くきれいに貼ることができます。



SALE
いらっしやいませ
OPEN



1 文字をカットする

パソコンなどで好みの文字をレイアウトしてからプリントアウトし、カラーシートの上にのせます。カラーシートに線の跡が残るようにボールペンで強くなぞります。




ボールペンで強くなぞる



裏紙まで切らないようにカッターナイフを軽く当て、線どおりにカットします。良く切れるカッターナイフを使うと表面だけ切れます。裏紙まで切れた時は裏面をセロハンテープで補強します。


2 アプリケーションに転写

カラーシートの使用しない部分をはがします。アプリケーションを切り文字より大きめにカットします。アプリケーションをはがし、切り抜いたカラーシートの上に貼ります。ヘラを使ってアプリケーションを切り文字に密着させます。




3 貼り付け

切り文字が貼りついたアプリケーションの裏紙をはがしながら、ヘラを使って好みのものに貼り付けます。



4 アプリケーションをはがす

切り文字がしっかりとついたことを確認し、アプリケーションをはがします。カラーシートがアプリケーションから離れないようにはがしてください。



アプリケーションシート〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
HCC011S	46cm × 1m	4978832 490022
HCC001	46cm × 20m	4978832 490015



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

和室アップデートしませんか？

古い和室、貼るだけで“使える空間”にアップデート。少しの手間で、毎日が心地よくなる。



和テイストの内装シート

和紙調の窓フィルムは程良い目かくし効果もあり、飲食店のガラス装飾などにも人気があります。

ひのき柄リメイクシートは、和室になじむ木目シートです。

ひのきは和室だけではなく、北欧などのナチュラルな雰囲気にも良く合います。

和紙調目かくしシート

	品番	サイズ(cm)	JANコード
①	HGW10S	46×90	4978832880700
②	HGW10M	92×90	4978832880717



ひのき柄リメイクシート

	品番	サイズ(cm)	JANコード
③	HS626S	46×90	4978832612806
④	HS626M	92×90	4978832612813
⑤	HS6261018	10×1.8m	4978832612820
⑥	HS6261010	10×10(3枚入)	4978832612837

和紙調 目かくしシート



ひのき柄 リメイクシート



⑤



⑥



和室関連の商品を合わせて サンドネット展開できます。



ふすま枠の補修に
枠わくテープ



障子を可愛く
パッチワーク
障子紙



畳なおす
シール



スライダーピン



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

キッチン用リフォームシート【フッ素透明タイプ】

フッ素フィルムを使ったキッチンシート、汚れが付きにくく掃除もラク！

リフォームシート【フッ素透明タイプ】〈特長〉

●フッ素フィルム使用

フッ素フィルムは、汚れが付きにくいフィルムです。
調理中に飛び散った油污れも簡単に落として掃除が楽になります。

●貼りやすく、はがしやすい

スジ状に粘着剤を付けているのでベタっとくっつかずに貼りやすく、
はがす時もスムーズにはがせます。

●コンロ周りでも使える

200℃までの温度に耐える耐熱加工なので油はねにも安心です。
(直火の当たる所には使えません)

●家庭用洗剤を使っでの拭き掃除もできます。



リフォームシート【フッ素透明タイプ】〈規格〉

品番	サイズ	JANコード
SR100	46cm × 120cm	4978832 610338

品質表示

- ・フッ素フィルム
- ・ポリエステルフィルム
- ・粘着剤(ウレタン系)
- ・保護フィルム



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

フローリングリペアシール FLOPEA フロペア

2層構造のプロ向け加工でキズ・汚れに強く、フローリングをしっかりと補修。

フローリングリペアシール〈特長〉

- フローリング材トップメーカーの売れ筋から柄をセレクトしているから
ぴったりの柄が見つかる。
- フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。
- UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。
- ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。
- 一般的なフローリングの板幅に貼しやすいサイズにしています。
- シールタイプなので貼るだけで簡単に補修ができます。
- クッションフロアシートにも施工できます。

2サイズ×6柄展開



7.5cm幅の
フローリング用
(シートサイズ:幅7.4cm)



10cm幅の
フローリング用
(シートサイズ:幅9.9cm)

フローリングリペアシール〈柄見本〉



YL(イエロー)



DOR(ダークオレンジ)



POR(パールオレンジ)



DBE(ダークベージュ)



DBR(ダークブラウン)

フローリングリペアシール〈規格〉

品 番	カラー	サイズ	JANコード
FLP74YL	イエロー	7.4cm × 180cm	4978832858013
FLP74DOR	ダークオレンジ	7.4cm × 180cm	4978832858020
FLP74POR	パールオレンジ	7.4cm × 180cm	4978832858037
FLP74DBE	ダークベージュ	7.4cm × 180cm	4978832858051
FLP74DBR	ダークブラウン	7.4cm × 180cm	4978832858068

品 番	カラー	サイズ	JANコード
FLP99YL	イエロー	9.9cm × 180cm	4978832858082
FLP99DOR	ダークオレンジ	9.9cm × 180cm	4978832858099
FLP99POR	パールオレンジ	9.9cm × 180cm	4978832858105
FLP99DBE	ダークベージュ	9.9cm × 180cm	4978832858129

品質表示

耐熱温度60℃

表面材:塩化ビニル/ダブリング加工

粘着剤:アクリル系

裏紙:紙



貼ってはがせる:透明タイプ

貼るだけでフローリングを保護します。

FLP74CL	つやなしクリア	7.4cm × 180cm	4978832858075
---------	---------	---------------	---------------

(品質表示)耐熱温度80℃

表面材:ポリエステル

粘着剤:アクリル系

裏紙:紙



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>