

シールタイプの粘着ふすま紙

枠をはずさず今のふすま紙の上から重ねて貼れます


シールタイプの粘着ふすま紙の特長

- シールのように裏紙をはがして貼るタイプのふすま紙
- ベタッと貼りつかず、あおりがきく
貼りやすいタイプの粘着です
- 洋風のお部屋にも合う美しい柄を取り揃えました
- 94cm×2m(1枚入)、94cm×1.8m(1枚入)


1枚入

シールタイプの粘着ふすま紙<柄見本>


※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。




HF-K11




HF-K12




HF-K13




HF-K04




HF-K05



HF-K06



HF-K07



HF-K08

シールタイプの粘着ふすま紙 規格

品番	サイズ	枚数	JANコード
HF-K11	94cm×1.8m	1枚入	4978832 650419
HF-K12	94cm×1.8m	1枚入	4978832 650426
HF-K13	94cm×2m	1枚入	4978832 650433
HF-K04	94cm×2m	1枚入	4978832 650341
HF-K05	94cm×2m	1枚入	4978832 650358
HF-K06	94cm×2m	1枚入	4978832 650365
HF-K07	94cm×2m	1枚入	4978832 650372
HF-K08	94cm×2m	1枚入	4978832 650389

貼る面の適否

重ね貼りできる模

- 和紙ふすま

▲ビニールふすま:
表面のビニールをはがしてから貼れます。

▲表面コート済みふすま:
紙をはがし、下地を整えると貼れます。

×糸入りふすまの上からは貼れません

品質表示

- ・柄印刷
- ・二層紗紙
- ・PPフィルム
- ・粘着剤(アクリル系)
- ・裏紙



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

古いふすまの貼り替えに！ マンションの間仕切り戸に！引き戸に貼るシール

引き戸に貼るシールの特長

- 裏紙をはがして貼るだけのシールタイプです。
- ベタッと貼りつかず、あおりがきく貼りやすいタイプの粘着です。
- 洋風のお部屋にも合うように「ナチュラル」「もくめ」「和柄」の柄を揃えました。

引き戸に貼るシールの柄見本


※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HFK21



HFK22



HFK23



HFK24



HFK25



HFK26



HFK21 HFK23 HFK25
HFK22 HFK24 HFK26


引き戸に貼るシール規格 〈全6柄〉

品番	サイズ	枚数	JANコード
HFK21	92cm×2m	1枚入	4978832 650617
HFK22	92cm×2m	1枚入	4978832 650624
HFK23	92cm×2m	1枚入	4978832 650631
HFK24	92cm×2m	1枚入	4978832 650648
HFK25	92cm×2m	1枚入	4978832 650655
HFK26	92cm×2m	1枚入	4978832 650662

引き戸表面の材質による適否

貼れる材質	貼れない材質
和紙ふすま	糸入りふすま
ビニル壁紙	ベニヤ板
※貼れない壁紙 もあります	コンクリート
石こうボード	表面が樹脂加工されたふすまや壁紙
ペイント面	
プリント合板	
ダンボールふすま	

品質表示



柄合わせはできません。



リンテックコマース株式会社

(制作日 00000000) (更新日 20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036

東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

アイロンで貼るふすま紙

ふすまの貼り替え初心者の方のおすすめです

アイロンで貼るふすま紙の特長

- 枠をはずすことなく、今のふすま紙の上から重ねて貼れます。
- じわじわと自分のペースで貼り付けていけるので
ふすま貼り替え初心者の方にもおすすめです。
- 洋風のお部屋にも合う美しい柄を取り揃えました。

2枚入り

アイロンで貼るふすま紙〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HF-A61 (落ち着く山河)



HF-A62 (桜)



HF-A64 (無地)



真っ白ではなく淡いブルーの
地紋が入っています。



HF-A65 (紬)



アイロンで貼るふすま紙 規格

品 番	サイズ	枚 数	JANコード
HF-A61	94cm × 180cm	2枚入	4978832 420517
HF-A62	94cm × 180cm	2枚入	4978832 420524
HF-A64	95cm × 203cm	2枚入	4978832 420548
HF-A65	95cm × 203cm	2枚入	4978832 420555

品質表示

・柄印刷 ・混紗和紙 ・感熱接着剤

襖の種類	適否	詳細
本ふすま	△	組子 (内枠) 以外の浮いた部分で、接着不良が発生する可能性があります。ビニル壁紙や糸入りふすま紙が貼ってある場合は、あらかじめ剥がしてからお貼り下さい。
板ふすま	○	ビニル壁紙や糸入りふすま紙が貼ってある場合は、あらかじめ剥がしてからお貼り下さい。
ダンボールふすま	○	ビニル壁紙や、表面に撥水・樹脂加工等の特殊素材が貼ってある場合は、貼ることができません。
発泡スチロールふすま	×	発泡スチロールふすまは、アイロンの熱で溶けてしまうため、貼ることができません。

※糸入りふすま紙、ビニル壁紙、汚れ防止や撥水・樹脂加工等の特殊処理をされた素材、凹凸がある面には貼れません。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

水だけで貼る 襖・壁アレンジシート MIZUPOCHA ミズポチャ

水にポチャッと浸して貼るだけ♪
かんたん・たのしい・新感覚のふすま・壁アレンジシート



シートを切る




水に浸す



ちょっと待つ



やさしく貼る



切手のように水で濡らすだけで貼ることができます。
小さなお子さんと一緒に楽しみながら貼り替えができるように
かわいい柄をラインナップしました。

MIZUPOCHA〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HFM01-白木目




HFM02-茶木目





HFM03-グレー



HFM04-ねこ



HFM05-おべんとう



HFM06-どうぶつ

MIZUPOCHA 規格

品番	柄名	サイズ(cm)	JANコード
HFM01	白木目	30×180	4978832654004
HFM02	茶木目	30×180	4978832654011
HFM03	グレー	30×180	4978832654028
HFM04	ねこ	30×180	4978832654035
HFM05	おべんとう	30×180	4978832654042
HFM06	どうぶつ	30×180	4978832654059

貼れる材質	貼れない材質
和紙ふすま ビニル壁紙 (貼れない壁紙 もあります) 石こうボード ツヤ消塗装面 ベニヤ板※1	ダンボールふすま 発泡スチロールふすま 糸入りふすま コンクリート 樹脂加工された面 凸凹した面 水回り、火気のある面、屋外

ダンボール・発泡スチロールふすまに貼ると下地が水分を吸収し、本体が反って変形してしまう可能性があります。
※1「アク」が出る場合がありますので「アク止め剤」などで対策を行ってください。



リンテックコマース株式会社

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

(制作日00000000) (更新日20260401)

<http://www.lintec-c.com/>

レトロなふすま紙

どこか懐かしい昭和レトロな模様のふすま紙

レトロなふすま紙の特長

- どこか懐かしさを感じる昭和レトロな模様のふすま紙です
- 切手のように水でのりをもどして貼るタイプです
- 水が乾くまで貼り直しができるので安心
- 92cm×1.8m(2枚入)




レトロなふすま紙＜柄見本＞


※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。




柄拡大




HFT-201




柄拡大



HFT-202



柄拡大



HFT-203

レトロなふすま紙 規格＜全3柄＞

品 番	サイズ(cm)	枚 数	JANコード
HFT-201	92cm×1.8m	2枚入	4978832 172065
HFT-202	92cm×1.8m	2枚入	4978832 172072
HFT-203	92cm×1.8m	2枚入	4978832 172089

品質表示

- ・表面材：二層抄き合わせ和紙
- ・裏面の糊：ポリビニールアルコール



リンテックコマース株式会社

(制作日0000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

きれいが続く汚れにくいふすま紙

はっ水機能により「水滴をはじく」ふすま紙です。

汚れにくいふすま紙 特長

- 落ち着きのある和柄を揃えました
- はっ水効果で汚れの浸透を防ぐ
- 湿気に強く長持ちします
- 95cm×1.8m(2枚入り)



汚れにくいふすま紙〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HFT-204



HFT-205



HFT-206

汚れにくいふすま紙 規格

品 番	サイズ	枚 数	JANコード
HFT-204	95cm×1.8m	2枚入	4978832 172096
HFT-205	95cm×1.8m	2枚入	4978832 172102
HFT-206	95cm×1.8m	2枚入	4978832 172119

品質表示

- ・表面材:撥水コート剤
二層抄き合わせ和紙
- ・裏面の糊:ポリビニールアルコール



リンテックコマース株式会社

お問合せは、コンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル6F
TEL.(03) 6231-6125 FAX.(03) 6231-6185

● 本社 〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-3-5 JPR上野イーストビル 6F

<https://www.lintec-c.com/>
(制作日00000000) (更新日20220330)

鳥の子 ざ・ふすま紙

紙面がなめらかな鳥の子ふすま紙


鳥の子 ざ・ふすま紙の特長

- 現代の住宅にもなじむ風合いのふすま紙でお部屋をアレンジ
- 切手のように水でのりをもどして貼るタイプです
- 水が乾くまで貼り直しができるので安心 ●95cm×1.84m(2枚入)




鳥の子 ざ・ふすま紙 柄見本


※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。




TP-44




TP-45




TP-46



TP-47



TP-48



HFT-404

天袋・地袋用

鳥の子 ざ・ふすま紙 規格

品 番	サイズ (cm)	枚数	JANコード
TP-44	95×184	2 本入	4978832 171013
TP-45	95×200	2 本入	4978832 171020
TP-46	95×200	2 本入	4978832 171037
TP-47	95×200	2 本入	4978832 171044
TP-48	95×200	2 本入	4978832 171051
HFT-404	95×60	2 本入	4978832 172157

品質表示

- ・表面材: 二層抄き合わせ和紙
- ・裏面糊: ポリビニールアルコール



リンテックコマース株式会社

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

(制作日00000000)(更新日20260401)

<http://www.lintec-c.com/>

麻風糸入り ざ・ふすま紙

麻風糸入りの風合いのあるふすま紙


麻風糸入り ざ・ふすま紙の特長

- 現代の住宅にもなじむ風合いのふすま紙でお部屋をアレンジ
- 切手のように水でのりをもどして貼るタイプです
- 水が乾くまで貼り直しができるので安心 ●95cm×1.80m(2枚入)




麻風糸入り ざ・ふすま紙 柄見本


※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。




HFT-101




HFT-102



HFT-103



HFT-104



HFT-405

天袋・地袋用

麻風糸入り ざ・ふすま紙〈規格〉

品番	サイズ (cm)	枚数	JANコード
HFT-101	95 × 180	2 枚入	4978832 172010
HFT-102	95 × 180	2 枚入	4978832 172027
HFT-103	95 × 180	2 枚入	4978832 172034
HFT-104	95 × 180	2 枚入	4978832 172041
HFT-405	95 × 60	2 枚入	4978832 172164

品質表示

二層抄き合わせ和紙
ポリビニールアルコール
(裏面糊)

のりなしタイプ 鳥の子ふすま紙

プロ仕様の「のりで貼る」ふすま紙です


鳥の子ふすま紙の特長

- 本格派の方に最適な”のりなし”ふすま紙
- 「障子紙ふすま紙ののり」や「ふすま用両面テープ」でお貼りいただけます



鳥の子ふすま紙 柄見本

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



鳥の子ふすま紙 規格

品番	サイズ (cm)	枚数	JANコード
HFT-501	95 × 180	2 枚入	4978832 172171
HFT-502	95 × 180	2 枚入	4978832 172188
HFT-503	95 × 180	2 枚入	4978832 172195
HFT-504	95 × 200	2 枚入	4978832 172201
HFT-505	95 × 200	2 枚入	4978832 172218
HFT-506	95 × 200	2 枚入	4978832 172225
HFT-507	95 × 200	2 枚入	4978832 172232
HFT-508	95 × 200	2 枚入	4978832 172249
HFT-509	95 × 200	2 枚入	4978832 172256
HFT-510	95 × 200	2 枚入	4978832 172263

品質表示

- ・二層抄き合わせ和紙

施工には「障子紙ふすま紙ののり」や「ふすま用両面テープ」をご使用ください。(別売)



障子紙ふすま紙ののり
HT-123
ふすま約2枚分貼れます。



ふすま用両面テープ
TP-010
ふすま約4枚分貼れます。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

のりなしタイプ 麻風糸入りふすま紙

プロ仕様の「のりで貼る」ふすま紙です


のりなしタイプ 麻風糸入りふすま紙の特長

- 本格派の方に最適な”のりなし”ふすま紙
- 「障子紙ふすま紙ののり」や「ふすま用両面テープ」でお貼りいただけます




のりなしタイプ 麻風糸入りふすま紙 柄見本


※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。




HFT-601




HFT-602



HFT-603



HFT-604



HFT-605

のりなしタイプ 麻風糸入りふすま紙 規格

品番	サイズ (cm)	枚数	JAN コード
HFT-601	95 × 180	2 枚入	4978832 172270
HFT-602	95 × 180	2 枚入	4978832 172287
HFT-603	95 × 180	2 枚入	4978832 172294
HFT-604	95 × 180	2 枚入	4978832 172300
HFT-605	95 × 180	2 枚入	4978832 172317

品質表示

- ・ 二層抄き合わせ和紙

施工には「障子紙ふすま紙ののり」や「ふすま用両面テープ」をご使用ください。(別売)



障子紙ふすま紙ののり
HT-123



ふすま用両面テープ
TP-010

ふすま約2枚分貼れます。 ふすま約4枚分貼れます。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20280401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

水を塗って貼るタイプのかべ・ふすま紙 はりはり君

かべ・ふすま!和室・洋室どちらにも貼れる!

はりはり君の特長

- 切手のように水でのりをもどして貼るタイプふすま紙です。
- 壁紙としても貼りつけることができます。
- 92cm×1.85m と 92cm×4m の2サイズ



はりはり君〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HA5521/HA5541



HA5522/HA5542



HA5523/HA5543

はりはり君 規格 〈全3柄〉

品番	サイズ(cm)	JAN コード
HA-5521	92cm × 1.85m	4978832 270211
HA-5522	92cm × 1.85m	4978832 270228
HA-5523	92cm × 1.85m	4978832 270235

品番	サイズ(cm)	JAN コード
HA-5541	92cm × 4m	4978832 270419
HA-5542	92cm × 4m	4978832 270426
HA-5543	92cm × 4m	4978832 270433

貼る面の適否

貼れる面

- ・ベニヤ板・しっくい壁
- ・古い壁をはがした面
- ・石こうボード

貼れない面

- ・土壁・砂壁・天井
- ・繊維壁・綿壁
- ・風呂場・屋外
- ▲化粧ベニヤ・塗装面

※▲は下地直しシーラーで下地調整すると貼れます。※目の粗いベニヤ板は、はがれる場合がありますのでご注意ください。

品質表示

- ・表面材: 抄合う壁紙原紙
- ・裏面の糊: ポリビニールアルコール系
- 家庭用品の有害物質規制(省令第34号)適合

壁紙として使用する場合の必要メーター数の目安

※必要メーター数及びはかり方は目安です

トイレ 約15m	4.5畳 約25m	6畳 約30m	8畳 約35m	10畳 約40m
-------------	--------------	------------	------------	-------------



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

ふすまの下ばり・補修紙



1枚入

◆ふすまの補修紙


ふすまの縁、骨が透けないように「透き止め」のためや、ふすまの強度を増すため、穴あき部分の補修に使用します。

ふすまの補修紙 特長

- ふすまを貼るときの補修下地としても、穴あき部分にも使えます。
- ふすまの縁、骨が透けないように「透き止め」のためや
- ふすまの強度を増すためにも使用します。
- ふすま1枚分貼れます。

ふすまの補修紙 規格

品番	サイズ	枚数	JAN コード
HFTP-376	95cm × 1.8m	1枚入	4978832 172331



◆ふすまの穴

穴のあいたふすま紙を貼り替えるときに便利な穴補修セットです。はがき大の穴が5箇所程度直せるサイズです。

※商品内容：下貼り紙(パルプ)20cm×20cmが5枚入り
茶チリ紙(パルプ)20cm×20cmが5枚入り

品番	JAN コード
HT-130	4978832 180862

◆ふすまの下ばり紙

アクやシミが出ないようにふすまの下に貼ります。(90×60cm・6枚入)

品番	JAN コード
F-6	4981846 050267



1枚入

◆ふすま裏ばり紙〈雲華紙〉

ふすまの裏面用の補修材料です。押入れなどのふすまの裏側に補修紙の上から使用します。ふすま2枚分貼れる大きさです。

品番	サイズ	枚数	JAN コード
HFTP-374	95cm × 3.6m	1枚入	4978832 172324



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

和室になじむ 枠わくテープ



ふすま枠の補修・イメチェンに便利なテープです。

枠わくテープの特長

- 劣化したふすま枠の補修やイメチェンに。枠を変えるだけで雰囲気ガラッと変わります。
- 幅3cm×6m巻、これ1巻でふすま1枚分の枠に貼れます。(一般的なふすま:幅90cm×高さ180cmほど)
- 裏紙をはがして貼るだけのシールタイプです。

枠わくテープの柄見本 ※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HT149
黒つやあり



HT150
ひのき杵目柄



HT151
こげ茶

枠わくテープの規格 〈全3柄〉

	品番	サイズ	JANコード
ふすま用枠わくテープ黒ツヤ	HT149	3cm×6m	4978832180367
ふすま用枠わくテープひのき杵目	HT150	3cm×6m	4978832180374
ふすま用枠わくテープこげ茶	HT151	3cm×6m	4978832180381

品質表示

(耐熱温度60℃)
表面材:塩化ビニル
粘着剤:アクリル系
裏紙:紙



建具の補修や木口テープとしても使えます。




引き戸に貼るシールと相性抜群♪



腰貼り用 ちょっとふすま紙

ふすまの汚れを隠したり、ふすま柄の模様替えに最適な
ふすまの3分の1のサイズのシールです。



ちょっとふすま紙の特長

- 裏紙をはがして貼る「シールタイプ」のふすま紙です。
- 今のふすま紙の上から重ねて貼れます。
※糸入りふすま・ビニルふすま・表面コート済みふすまなど特殊なふすま紙には重ね貼りできません。
- ネコちゃんの爪とぎ跡かくしにも最適なサイズのふすま紙シールです。



厚手で
しっかりした
紙質！

ちょっとふすま紙〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HFCF-105



HFCF-106



HFCF-107



HFCF-108



HFCF-109

品番	サイズ	枚数	JAN コード
HFCF-105	92cm × 60cm	1枚入	4978832 653052
HFCF-106	92cm × 60cm	1枚入	4978832 653069
HFCF-107	92cm × 60cm	1枚入	4978832 653076
HFCF-108	92cm × 60cm	1枚入	4978832 653083
HFCF-109	92cm × 60cm	1枚入	4978832 653090

品質表示(HFCF-104～109)

- ・柄印刷
- ・二層紗紙
- ・PPフィルム
- ・粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)
- ・裏紙

品質表示(FF-231)

- ・表面材: 二層抄和紙紙
- ・裏面: OPPラミネート
- ・粘着剤: アクリル系

補修にも最適! ちょっとふすま紙



〈柄見本〉

ちょっとふすま紙の特長

- 裏紙をはがして貼る「シールタイプ」のふすま紙です
- 引手まわりの汚れの補修などに最適!

品番	サイズ	枚数	JAN コード
HFC01	10cm × 10cm	10枚入	4978832180978

品番	サイズ	枚数	JAN コード
HFC101	20cm × 20cm	3枚入	4978832180985

品質表示 ・表面材: 和紙、・粘着剤: アクリル系、・裏紙



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

アイロンで貼るふすま紙

ふすまの貼り替え初心者の方のおすすめです

アイロンで貼るふすま紙の特長

- 枠をはずすことなく、今のふすま紙の上から重ねて貼れます。
- じわじわと自分のペースで貼り付けていけるので
ふすま貼り替え初心者の方にもおすすめです。
- 洋風のお部屋にも合う美しい柄を取り揃えました。

2枚入り

アイロンで貼るふすま紙〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HF-A61 (落ち着く山河)



HF-A62 (桜)



HF-A64 (無地)



真っ白ではなく淡いブルーの
地紋が入っています。



HF-A65 (紬)



アイロンで貼るふすま紙 規格

品番	サイズ	枚数	JANコード
HF-A61	94cm × 180cm	2枚入	4978832 420517
HF-A62	94cm × 180cm	2枚入	4978832 420524
HF-A64	95cm × 203cm	2枚入	4978832 420548
HF-A65	95cm × 203cm	2枚入	4978832 420555

品質表示

・柄印刷 ・混紗和紙 ・感熱接着剤

襖の種類	適否	詳細
本ふすま	△	組子 (内枠) 以外の浮いた部分で、接着不良が発生する可能性があります。ビニル壁紙や糸入りふすま紙が貼ってある場合は、あらかじめ剥がしてからお貼り下さい。
板ふすま	○	ビニル壁紙や糸入りふすま紙が貼ってある場合は、あらかじめ剥がしてからお貼り下さい。
ダンボールふすま	○	ビニル壁紙や、表面に撥水・樹脂加工等の特殊素材が貼ってある場合は、貼ることができません。
発泡スチロールふすま	×	発泡スチロールふすまは、アイロンの熱で溶けてしまうため、貼ることができません。

※糸入りふすま紙、ビニル壁紙、汚れ防止や撥水・樹脂加工等の特殊処理をされた素材、凹凸がある面には貼れません。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

和室になじむ 枠わくテープ



ふすま枠の補修・イメチェンに便利なテープです。

枠わくテープの特長

- 劣化したふすま枠の補修やイメチェンに。枠を変えるだけで雰囲気ガラッと変わります。
- 幅3cm×6m巻、これ1巻でふすま1枚分の枠に貼れます。(一般的なふすま:幅90cm×高さ180cmほど)
- 裏紙をはがして貼るだけのシールタイプです。

枠わくテープの柄見本 ※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HT149
黒つやあり



HT150
ひのき杵目柄



HT151
こげ茶

枠わくテープの規格 〈全3柄〉

	品番	サイズ	JANコード
ふすま用枠わくテープ黒ツヤ	HT149	3cm×6m	4978832180367
ふすま用枠わくテープひのき杵目	HT150	3cm×6m	4978832180374
ふすま用枠わくテープこげ茶	HT151	3cm×6m	4978832180381

品質表示

(耐熱温度60℃)
表面材:塩化ビニル
粘着剤:アクリル系
裏紙:紙



建具の補修や木口テープとしても使えます。



引き戸に貼るシールと相性抜群♪

