

貼るだけピタッとズレ防止シール



マットやテーブルクロス、小物のズレ防止に。

ズレ防止シールの特長

- ◆目立ちにくい透明粘着タイプと
はがした後もベタベタしない吸着タイプがあります。
- ◆ズレる、動くのちょっとしたイライラを解消します。
- ◆段差が出にくい薄型タイプです。



吸着タイプシールの構造




シールは表裏で粘着力が異なります。
吸着面は、粘着剤を使用していないのでベタつかずキレイにはがせます。

品名	品番	サイズ	JANコード
ズレ防止シール<吸着タイプ>	HT082	1シート4枚入	4978832185331



透明タイプシールの構造



透明マットに使用しても目立ちません



シールは表裏で粘着力が異なります。
しっかり固定したい面に強粘着面
取り外ししやすい面に弱粘着面を貼ってください。

品名	品番	サイズ	JANコード
ズレ防止シール<透明タイプ>	HT083	1シート4枚入	4978832185348



リンテックコマース株式会社


(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

置くだけフロアシート CHOIYUKA

マットみたいに ちょっと置くだけ手軽に床をお気に入りスペースに♪



品番	サイズ	JANコード
CFSE01W	90cm × 50cm	4978832186000
CFSE01H	60cm × 150cm	4978832186147



CFSE08W	90cm × 50cm	4978832186079
CFSE08H	60cm × 150cm	4978832186215



CFSE02W	90cm × 50cm	4978832186017
CFSE02H	60cm × 150cm	4978832186154




CFSE10W	90cm × 50cm	4978832186093
CFSE10H	60cm × 150cm	4978832186239



CFSE03W	90cm × 50cm	4978832186024
CFSE03H	60cm × 150cm	4978832186161



CFSE11W	90cm × 50cm	4978832186109
CFSE11H	60cm × 150cm	4978832186246




CFSE04W	90cm × 50cm	4978832186031
CFSE04H	60cm × 150cm	4978832186178



CFSE12W	90cm × 50cm	4978832186116
CFSE12H	60cm × 150cm	4978832186253



CFSE05W	90cm × 50cm	4978832186048
CFSE05H	60cm × 150cm	4978832186185



CFSE13W	90cm × 50cm	4978832186123
CFSE13H	60cm × 150cm	4978832186260



CFSE06W	90cm × 50cm	4978832186055
CFSE06H	60cm × 150cm	4978832186192



CFSE14W	90cm × 50cm	4978832186130
CFSE14H	60cm × 150cm	4978832186277

Ponleum by **SINCOL**

CHOIYUKAはシンコールのポンリウムカタログからセレクトしています。

品質表示(耐熱温度:60℃)

材質:塩化ビニル



床材用両面テープ

品番	サイズ	JANコード
CFC055	5cm × 5.5m	4978832186284

基材:ポリエステルフィルム/粘着剤:アクリル系/剥離紙:紙



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

窓ガラス用 結露吸水シート




シート全面でしたたり落ちる結露をキャッチ!→吸水

結露吸水シートの特長

◆結露シートでは希少な網入・複層ガラス対応シート

◆ワイドサイズで、窓ガラスの結露水を逃さず吸水します カーテンの結露濡れ防止に効果的

◆速乾速度が速いから、たえず結露水を吸水できます <下記グラフ参照>




経過時間(分)	乾燥による水分の減少
15分後	58%
30分後	25%
45分後	11%
60分後	5%

シート面積92cm×90cm(水量:約80ml)
室温25℃湿度40%条件、当社試験による

吸水した結露が約60分後に95%以上乾燥!だから、吸水力が持続。




結露吸水シート 規格



品名	品番	サイズ(cm)	JANコード
結露吸水M	HGK01M	92×90	4978832 261516

結露の発生量が多いお部屋に最適なシートサイズ92cm×90cm



品名	品番	サイズ(cm)	JANコード
結露吸水S	HGK01S	46×90	4978832 262513

結露は気になるけれど…
窓の外の風景も楽しみたい方に最適なシートサイズ46cm×90cm

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・不織布(レーヨン/パルプ)
- ・ポリエステル
- ・粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)
- ・保護フィルム

貼ることができる面(屋内貼り用)

透明 板ガラス	くもり ガラス	凸凹ガラス		複層 ガラス	LOW-E ガラス
		網入り	網なし		
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	凸凹面	凸凹面
○	○	○	×	○	×

※ガラス以外には貼らないでください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>




床の傷みを防ぐテープ

窓の結露がフローリングに浸み込まないように水の侵入を防ぎ窓辺の腐食を防止。

床の傷みを防ぐテープの特長

- ◆使用後、はがせる弱粘着タイプ。
- ◆貼っても目立たない半透明タイプ。
- ◆床暖房OK!
- ◆フローリングの結露対策。
- ◆床のカビ防止。
- ◆裏紙にマス目があるのでカットしやすい。



床のキズ・汚れ防止効果も!
結露水から床の腐食を防ぐ
床の傷みを防ぐテープ

こうなる前に!

使用前

使用後

幅 10cm × 長さ 1.8m

品番 HGK-02HQ

床の傷みを防ぐテープ 規格

品 名	品 番	サイズ	JANコード
床の傷みを防ぐテープ	HGK-02HQ	10cm × 1.8m	4978832 266030

貼れる
床面

フローリング

※畳、カーペットなど織物には貼れません。

貼り方

1. 貼る面の水分・ホコリや汚れをふき取る
2. 貼る面のサイズに、テープをカットします
3. テープ裏紙を5cmほどはがして仮貼りをします
4. 貼る位置が決まったら、裏紙を徐々に
はがしながら、床面に貼り付けていきます
5. 最後にもう一度十分に圧着させます

品質表示

・表面材: ポリエステル ・粘着剤: アクリル系 ・裏紙: 紙



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

粘着剤付きなので、裏紙をはがして貼るだけ！素材ボードや強力両面テープを買い揃えなくても簡単に補修ができます

粗面や凹凸面、波板にも貼れる 強力 保護・補修シート130 μ



台風・雹など直撃前の保護対策や補修に便利！

強力 保護・補修シート130 μ の特長

- 耐候性、耐熱性(耐熱温度80℃)に優れています。
- 屋外のポリカーボネート製カーポート、プラスチック製品、ガラスのヒビ、割れの一時補修に便利です。
- 凹凸面や曲面にも良くなじみますのでポリカーボネート製波板や湾曲した面にもしっかり貼れます。
- UVカット99%で屋外使用でも紫外線による劣化がしにくいです。

強力 保護・補修シート130 μ 規格

品 名	品 番	サイズ	JAN コード
強力 保護・補修シート130 μ	HDH13A3	420mm×295mm (2枚入り)	4978832 753004



波板にもしっかり貼り付きます

使用できない箇所

- ・多孔質などの付着のしにくい箇所
- ・常に水がかかる箇所
- ・高価格品

品質表示

表面材：ポリカーボネート130 μ
粘着剤：アクリル系
保護フィルム：ポリエステル
耐熱温度：80℃

保護・補強や一時補修に 極厚 保護・補修シート500 μ



プラスチック製のベランダの屋根やカーポートなどの補強や保護、自然災害等で破損した箇所の一時補修に。

極厚 保護・補修シート500 μ の特長

- 極厚素材(500 μ 極厚ポリカーボネート)採用により耐久性に優れています。
- 耐候性、耐熱性(耐熱温度80℃)に優れています。
- 屋外のポリカーボネート製カーポート、プラスチック製品、ガラスのヒビ、割れの一時補
- UVカット99%で屋外使用でも紫外線による劣化がしにくいです。

極厚 保護・補修シート500 μ 規格

品 名	品 番	サイズ	JAN コード
極厚 保護・補修シート500 μ	HDH50A3	420mm×295mm	4978832 753011



屋根



カーポート

使用できない箇所

- ・凹凸が激しい箇所
- ・波板などの極端に湾曲した面
- ・多孔質などの付着のしにくい箇所
- ・常に水がかかる箇所
- ・高価格品

品質表示

表面材：ポリカーボネート500 μ
粘着剤：アクリル系
保護フィルム：ポリエステル
耐熱温度：80℃



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

タイルカーペット・マットなどの床材に使える **クッションフロア用強力両面テープ**

クッションフロア用強力両面テープの特長

- クッションフロアを床面にしっかり固定する両面テープです
- テープが途中で切れないから、はがしやすい！
- 薄手だから仕上がりがキレイ！

クッションフロア用強力両面テープ 規格


品名	品番	サイズ	JANコード
クッションフロア用両面テープ	CFB-055	50mm×5.5m	4978832 185119
クッションフロア用両面テープ	CFB-200	50mm×20m	4978832 185140

貼り方



1. 床面の掃除

貼る床面のほこり・ちり・油分・水滴などを拭き取ります。



2. テープを貼る

側面の「使用メーター数の目安」のテープ位置を参考に貼る位置を決め、床面に両面テープを貼ります。



3. 貼り付け&カット

テープの上に壁面から5cmほど余った状態になるようにクッションフロアを置き、テープのはがし紙をはがしながらクッションフロアを貼り付けていきます。余分な部分をカッターナイフで切り落とします。

品質表示

- ・基材: ポリエステルフィルム
- ・粘着剤: アクリル系
- ・剥離紙: 紙

ご注意

- 貼る面のほこり・ちり・油分・水滴などは必ず拭き取ってください。
- 凹凸面やテープの接着が不十分な床面・壁面・天井へのご使用は避けください。
- テープをはがす場合、床面を傷つけるおそれがありますので、ゆっくりとはがしてください。
- いったん貼り付けると再利用はできません。
- 施工後、残ったテープは冷暗所に保存してください。



人工芝の敷き詰め、板金の補強などに最適！**人工芝用両面テープ** しっかり固定

人工芝用両面テープの特長

- 床面に人工芝をしっかりと固定する両面テープです
- 5.5m巻で約1畳分(1畳外周分)貼れます。
11m巻で約2畳分(1畳外周分×2)貼れます。

人工芝用両面テープ 規格

品名	品番	サイズ	JANコード
人工芝用両面テープ	GT-055	30mm×5.5m	4978832 185157
人工芝用両面テープ	GT-110	30mm×11m	4978832 185164

人工芝用両面テープ 貼り方

1. 貼り付け面に汚れ・ホコリ・油分・水滴などが残っていると接着しませんが、十分取り除いてから貼付け作業を行ってください。※化学雑巾は使用しないでください。
2. あらかじめ人工芝を貼る位置・サイズ等を測ります。
3. 両面テープを必要な長さに切って剥離紙をつけたまま床面に貼りつけよく押さえます。圧着が不十分だとはがれる場合があります。
4. 剥離紙をはがしながら人工芝を上からよく押さえ貼りつけてください。
粘着面に手を触れたり、貼り直しをすると、接着力が弱まりますので、注意してください。

品質表示

- ・基材: PEネット
- ・粘着剤: ブチルゴム系
- ・剥離紙: 紙



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

ガラスフィルムの道具

粘着シート用スキージー



材質:
ポリプロピレン(PP)

プロ用のヘラだから貼りやすい！塩化ビニル素材のシートを貼るのに最適です。


品番	JANコード
HT-049	4978832 180350

MADE IN CHINA

フィルム貼りヘラ



材質:
塩化ビニル(PVC)



フィルムを貼るガラス面の洗浄およびフィルムの水抜き作業に使用します。


品番	JANコード
HT-066	4978832 180664

MADE IN CHINA

スキージ&ヘラ



材質:
汚れ取り用ヘラ:
塩化ビニル(PVC)
スキージー:
ポリプロピレン(PP)



スキージーはシートの貼付けに！ヘラは窓の汚れ取りに！

品番	JANコード
HT-067	4978832 180671

MADE IN CHINA

フェルト付スキージー



材質:
・スキージー
ポリプロピレン
・フェルト
ポリエステル

キズ防止フェルトとスキージーをセットにしました。

品番	JANコード
HT-119	4978832 185249

MADE IN CHINA

フィルム貼リスプレー

内容成分

原液：アンモニア水、水、POE
液性：弱アルカリ性
噴射剤：DME
使用量目安：約3㎡
NET：300ml
【火気厳禁】



品番	JANコード
HT-061	4978832 180619

フィルムはがしスプレー

内容成分

原液：アルコール類、リモネン
噴射剤：LPG
使用量目安：約4㎡
NET：220ml
【火気厳禁】
第一石油類 132ml
危険等級 II



品番	JANコード
HT-062	4978832 180626

ウインドスクレパー



65mm

窓用のフィルムをはがすのに便利です

品番	JANコード
T-517	4981846 055170

窓シート用シール



4cm×4cm×5枚(2シート入り)

品番	JANコード
HT-073	4978832 180732

フィルム貼リ道具セット



フィルム貼りの必需品！
きれいにムラなく
プロの仕上がり！

ヘラ、三角ヘラ、
カッターナイフ
スプレー容器

品番	JANコード
HT-065	4978832 180657

MADE IN CHINA



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

壁紙ののり・テープ・下地調整剤

壁紙ののり【強カタイプ】



塗布面積：約2㎡ 塗布面積：約6㎡ 塗布面積：約12㎡

- ・古い壁紙の上からも重ねて貼れます。・薄めずそのまま使えます。
- ・安心のF★★★★、防カビ剤入り・使いかけでもキャップを開けて保存できます。
- ・チューブタイプなので糊を適量に使用でき、使い切った際の破棄もカンタンです。

成分：
変性でん粉
合成樹脂
防カビ剤

品番	内容量	JANコード
HT-108	350g	4978832180763
HT-109	1kg	4978832180770
HT-110	2kg	4978832180787

フリース壁紙専用のり



塗布面積：約1.3㎡ 塗布面積：約2.6㎡

- ・はがす時、下地を傷めずキレイにはがす事ができます。
- ・古い壁紙の上からも重ねて貼れます。・薄めずそのまま使えます。
- ・使いかけでもキャップを開けて保存できます。
- ・チューブタイプなので糊を適量に使用でき、使い切った際の破棄もカンタンです。

成分：
でん粉
合成樹脂
防カビ剤

品番	内容量	JANコード
HT-139	350g	4978832180886
HT-140	700g	4978832180893

かべ紙専用パテ



室内壁の凹凸面・
釘穴・ふし穴・割れなどの
補修や壁面の下地調整

1個で施工できる
面積約7～8㎡

品 番	内 容 量	JANコード
HT-128	1.5kg	4993449102793

濃縮タイプ はがし剤



壁紙・障子紙のはがしや、
ビニル壁紙の手アカやた
ばこのヤニなどの汚れ落
としに。薄めてご使用くだ
さい。

品 名	内 容 量	JANコード
はがし剤	250ml	4993449 100515

壁紙が貼れる両面テープ



壁紙の上から貼れて、
のりが残らず、
はがしやすい！

基材：ポリエステル
粘着剤：アクリル系
はくり紙：紙

品 番	サイズ	入 数	JANコード
TP-014	50mm×7m	1巻	4978832 185188

かべにピッタと貼るテープ



壁紙のメクレ・ハガレ
を防ぐテープです。
防水なので、汚れ防
止にも使えます。

品 番	サイズ	入 数	JANコード
HT080	40mm×5m	1巻	4978832185317



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

レギュラータイプ壁紙・障子紙・ふすま紙の道具

壁紙かんたんセット



3点セット

- ・ローラー
- ・なぜバケ
- ・カッター

品 番	JAN コード
T-519	4981846055194

壁紙 5 点セット



・なぜバケ

- ・ローラー
- ・ロング竹ベラ
- ・ステンカッターガイド
- ・カッター

品 番	JAN コード
T-520	4981846055200

障子 4 点セット



- ・カッター
- ・カッターガイド
- ・トレー
- ・のりバケ

品 番	JAN コード
T-522	4981846055224

ふすま 7 点セット



- ・トレー、カッターナイフ、スポンジ、2行なぜバケ、ステンカッターガイド、ミニバール、引手釘打ち

品 番	JAN コード
HT-077	4978832 185201


壁紙 DX5 点セット



- ・なぜバケ・ローラー・カッターナイフ・ロング竹ベラ・ミニバール

品 番	JAN コード
HT-078	4978832 185218

のりバケ 120



120mm×24mm 白羊毛

品 番	JAN コード
T-503	4981846055033

ロング竹ベラ



20mm×250mm


品 番	JAN コード
T-504	4981846055033

ハンディローラー



品 番	JAN コード
T-505	4981846055057

ステンカッターガイド



品 番	JAN コード
T-506	4981846055064


アクリルカッターガイド



透明なので柄合わせの確認が
しやすく柄物壁紙や
ふすま・障子紙に最適です。

品 番	JAN コード
T-507	4981846055071

おさえバケ (黒)



毛は馬毛を使用。
壁紙の貼り付けに最適です。

品 番	JAN コード
T-509	4981846055095

ロングカッターガイド



障子、ふすま、壁紙などの大きな
カットに便利です。

品 番	JAN コード
T-510	4981846055101

はがしヘラ



壁紙をはがすのに便利です。

品 番	JAN コード
T-511	4981846055118

パテナイフ



下地処理(パテ)の際に使用します。

品 番	JAN コード
T-512	4981846055125

マルチスモーカー



1つでなぜバケ、ローラー、竹ベラ
などの多用途に使えます。

品 番	JAN コード
T-514	4981846055149

ゴールデンパテット



パテを塗る時に使用します。

品 名	JAN
ゴールデンパテット3号	4981846050618



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036

東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F

TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

障子・ふすまの糊・道具

障子紙ふすま紙ののり



	品名	品番	内容量	JAN コード
①	障子紙ふすま紙ののり 防カビ剤配合・障子紙約8枚分、ふすま約2枚分貼れます。	HT-123	300g	4978832185256
②	障子紙ののり150g ハケが不要で手早く貼れる。障子紙約4枚分貼れます。	HT-124	150g	4978832185263
③	障子紙ののり徳用350g ハケが不要で手早く貼れる。障子紙約10枚分貼れます。	HT-125	350g	4978832185270
④	障子紙ののりアク止め150g アク止め剤配合。障子紙約4枚分貼れます。	HT-126	150g	4978832185287
⑤	障子紙ののり強力150g アルミ製の枠にもしっかり貼れる強力タイプ。障子紙約4枚分貼れます。	HT-127	150g	4978832185294

プラスチック障子貼り 4点セット (2枚分)

セット内容
障子用両面テープ(40m巻)、
障子用カッター、サントペーパー(2枚)



品番	JAN コード
HT147	4978832180954

障子をはがし剤

成分
浸透剤 非イオン界面活性剤
浸透性 中性

障子紙をワンタッチで
はがせます。



品番	JAN コード
HT072	4978832180725

障子をはがし用竹ペラ 糊取物語

障子戸に残った障子紙や
のりをはがす専用ペラ



JAN コード
4981846 050281

ガイド付き障子カッター

紙がめれていても
きれいに切れます。
紙を切りやすい角度になる
ガイド付きで作業が楽です。



JAN コード
4978832 180749

障子用両面テープ



プラスチック
障子紙や
アルミ製障子枠
にも最適!

建具サイズ
215cmまで
標準障子紙
約2枚分貼れる。

品番	JAN コード
TP-008	4981846050083



プラスチック
障子紙や
アルミ製障子枠
にも最適!

建具サイズ
215cmまで
標準障子紙
約4枚分貼れる。

品番	JAN コード
TP-009	4981846050090



プラスチック
障子紙や
アルミ製障子枠
にも最適!

建具サイズ
215cmまで
標準障子紙
約1枚分貼れる。

品番	JAN コード
TP-011	4978832180299

障子紙用カッター

丸刃なので
濡れた障子紙も
スムーズにカットできる



品番	JAN コード
HT068	4978832180688

障子紙用カッター・替刃

(2枚入)



品番	JAN コード
HT069	4978832180695

障子貼り 2点セット



品番	JAN コード
HT070	4978832180701

障子用カッターガイド



品番	JAN コード
HT071	4978832180718



リンテックコマース株式会社

(制作日 00000000) (更新日 20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>


障子・ふすまの糊・道具

PC のリバケ (5 寸)



品 名	JAN コード
PC のリバケ	4981846 050427

おさえバケ (白)



ふすまの貼り付けに最適です。

品 番	JAN コード
T-508	4981846055088

ふすまの下ばり紙

アクやシミが出ないように
ふすまの下に貼ります。



(90 × 60cm = 6枚入)

品 番	JAN コード
F-6	4981846 050267

水ぬりスポンジ



再湿ふすま・再湿壁紙ののりを
もどし、貼り付けるのに使用します。

品 番	JAN コード
TWP-001	4981846 050786

ふすまのクギ (ピンバ釘)



ふすま枠の固定に使います

16本入り

品 番	JAN コード
F-9	4981846052513

ふすまのクギ (引手釘)



引手の固定に使います

20本入り

品 番	JAN コード
F-12	4981846052544

たたみ直すシール



品 番	JAN コード
HT081	4589705470012

ふすま用両面テープ

ふすまサイズ200cmまでOK
ふすま4枚分貼れます



20mm × 25m

品 番	JAN コード
TP010	4978832 180251


スライダーピン



5個入

JAN コード
4943717000016


ふすま枠セット



色	JAN コード
黒	4981846050625

上下左右の計4本セットです

ふすま枠セット





色	JAN コード
うるみ	4978832180633

上下左右の計4本セットです

ウッドシール

ふすま枠用のウッドシール



品 名	JAN コード
ウッドシール黒	4981846050571
ウッドシールうるみ	4978832180640
ウッドシールめおこし	4981846050601



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036

東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185


<http://www.lintec-c.com/>

ふすまの引手



材質：ポリプロピレン
2 個入り（引手釘 4 個入）

品 番	JAN コード
No.14	4981846054098




材質：ポリプロピレン
2 個入り（引手釘 4 個入）

品 番	JAN コード
No.52	4981846054050




パッケージ見本




材質：ポリプロピレン
2 個入り（引手釘 4 個入）

品 番	JAN コード
No.53	4981846054067




材質：鉄
2 個入り（引手釘 4 個入）

品 番	JAN コード
No.51	4981846054081




材質：鉄
2 個入り（引手釘 4 個入）

品 番	JAN コード
No.43	4981846054210



材質：鉄
2 個入り（引手釘 4 個入）

品 番	JAN コード
No.50	4981846054074



材質：鉄（墨色）
2 個入り（引手釘 4 個入）

品 番	JAN コード
No.75	4981846054340

引手取り替え 2 点セット



材質：ポリプロピレン

品 番	JAN コード
No.61	4981846054241



材質：ポリプロピレン

品 番	JAN コード
No.60	4981846054258



ふすま用引手の取りはすし
及び取り付けに便利です。

品 番	JAN コード
T-526	4981846 055262



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>

プロ仕様の壁紙専用道具「匠」

ナイロンローラー(白)



ローラー巾 40 mm 重量: 130g

壁紙の継ぎ目を押さえて下地にしっかり圧着させます。
ベアリングで回転もスムーズです。

品番	JANコード
T - 527	4981846 055279


ステンレスハサミ



刃の部分がカーブしているので大
きな紙などを切るのに最適です。
ステンレスでさびにくく、汚れて
も水洗いOKです! 重量: 80g

品番	JANコード
C - 01	4981846 050014

「匠」竹ペラ




品番	JANコード
PT - 100	4981846 051004

「匠」ジョイント地ペラ



品番	JANコード
PT - 101	4981846 051011

「匠」スリム地ペラ



品番	JANコード
PT - 103	4981846 051035

「匠」ステン地ペラ



品番	JANコード
PT - 108	4981846 051080

「匠」ステン地ペラ



品番	JANコード
PT - 109	4981846 051097

「匠」ステン地ペラ



品番	JANコード
PT - 110	4981846 051103

「匠」ステン地ペラ



品番	JANコード
PT - 111	4981846 051110

「匠」ステン地ペラ



品番	JANコード
PT - 112	4981846 051127

「匠」ゴールドパテット



品番	JANコード
PT - 114	4981846 051141

「匠」ゴールドパテット



品番	JANコード
PT - 115	4981846 051158

「匠」ゴールドパテット




品番	JANコード
PT - 116	4981846 051165

◆ ◆ プロ仕様の壁紙専用道具「匠」です。 ◆ ◆

「匠」なぜバケ

9寸2行 黒毛
穴なし

1ケース入り数: 10本



パッケージサイズ

W100mm × H320mm


重量: 160g

品番	JANコード
PT - 117	4981846 051172

「匠」なぜバケ

9寸2行 黒毛
穴あり

1ケース入り数: 10本



重量: 140g

品番	JANコード
PT - 118	4981846 051189

「匠」なぜバケ

11寸2行 黒毛
穴なし

1ケース入り数: 10本



パッケージサイズ


W100mm × H380mm

重量: 200g

品番	JANコード
PT - 119	4981846 051196

「匠」スモーカー

10号



重量: 50g

品番	JANコード
PT - 125	4981846 051257

「匠」ウレタンローラー

巾40mm

1ケース入り数
: 10本



パッケージサイズ

W100mm × H245mm

重量: 130g

品番	JANコード
PT - 104	4981846 051042